

Вентилятор крышный с факельным выбросом ВКРФ

Типоразмеры: №3,55–12,5 · Расход: до 72 000 м³/ч · Давление: до 1 950 Па · Двигатель: 0,25–30 кВт · Позиций в прайсе: 62
цена от 79 390 руб. с НДС · часть ряда на складе, остальное под заказ · выписка от 19.09.2026

ВКРФ — исполнения: обозначение по ГОСТ, тип защиты и материал корпуса. Столбец «Цена» показывает, что есть в действующем прайсе завода, а что считается по запросу.

Обозначение	Исполнение	Материал	Цена
—	Общепромышленное	Углеродистая сталь	цена в таблице ниже
Ж2	Теплостойкое, до +200 °С	Углеродистая сталь	под заказ
К1	Коррозионностойкое	Нержавеющая сталь	цена в таблице ниже
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
В	Взрывозащищённое, разнородные металлы	Углеродистая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВЖ2	Взрывозащищённое теплостойкое	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВК1	Взрывозащищённое коррозионностойкое	Нержавеющая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВК3	Взрывозащищённое	Алюминиевые сплавы	под заказ

ВКРФ — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 45 строк из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВКРФ №3,55	355	1 500	0,25	500–2 400	0–250	76	27,9
ВКРФ №3,55	355	3 000	2,2	1 000–4 800	0–1 160	85	55,8
ВКРФ №3,55	355	1 500	0,37	600–2 850	0–252	75	27,9
ВКРФ №3,55	355	3 000	3	1 200–6 100	0–1 160	87	55,8
ВКРФ №4	400	1 500	0,55	1 000–3 700	0–320	89	31,4
ВКРФ №4	400	3 000	3	2 000–7 800	0–1 400	100	62,8
ВКРФ №4	400	1 500	0,75	900–4 300	0–365	93	31,4
ВКРФ №4	400	3 000	5,5	1 800–8 600	0–1 460	111	62,8
ВКРФ №4,5	450	1 500	0,75	1 200–5 300	0–470	94	35,3
ВКРФ №4,5	450	3 000	7,5	3 200–11 200	0–1 920	155	70,7
ВКРФ №4,5	450	1 500	1,1	1 400–6 200	0–470	94	35,3
ВКРФ №4,5	450	3 000	11	2 800–12 400	0–1 950	94	70,7
ВКРФ №5	500	1 500	1,5	2 200–7 600	0–590	130	39,3
ВКРФ №5	500	1 500	2,2	2 200–8 800	0–580	130	39,3
ВКРФ №5,6	560	1 000	0,75	2 000–7 000	0–300	133	29,3
ВКРФ №5,6	560	1 500	2,2	3 000–10 400	0–700	133	44,0
ВКРФ №5,6	560	1 000	1,1	2 000–8 400	0–320	175,9	29,3
ВКРФ №5,6	560	1 500	3	3 000–12 400	0–730	175,9	44,0
ВКРФ №6,3	630	1 000	1,1	2 800–10 000	0–395	161	33,0
ВКРФ №6,3	630	1 500	4	4 400–15 500	0–960	161	49,5
ВКРФ №6,3	630	1 000	1,5	3 000–11 600	0–420	180,5	33,0
ВКРФ №6,3	630	1 500	5,5	8 000–18 200	0–960	180,5	49,5
ВКРФ №7,1	710	1 000	2,2	4 000–14 800	0–550	184	37,2
ВКРФ №7,1	710	1 500	7,5	6 100–22 100	0–1 240	219	55,8
ВКРФ №7,1	710	1 000	3	4 000–17 200	0–550	189	37,2

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВКРФ №7,1	710	1 500	11	6 400–26 000	0–1 240	233	55,8
ВКРФ №8	800	1 000	4	6 000–21 000	0–680	272	41,9
ВКРФ №8	800	1 500	15	6 400–32 000	0–1 530	389	62,8
ВКРФ №8	800	750	3	4 500–19 000	0–400	266	31,4
ВКРФ №8	800	1 000	7,5	6 000–24 500	0–700	426	41,9
ВКРФ №8	800	1 500	22	9 000–37 500	0–1 610	469	62,8
ВКРФ №9	900	750	3	6 000–22 000	0–460	308	35,3
ВКРФ №9	900	1 000	7,5	8 000–30 000	0–860	345	47,1
ВКРФ №9	900	750	5,5	7 000–26 000	0–480	339	35,3
ВКРФ №9	900	1 000	11	9 000–36 000	0–900	410	47,1
ВКРФ №10	1 000	750	5,5	8 000–30 000	0–590	461	39,3
ВКРФ №10	1 000	1 000	15	12 000–41 200	0–1 080	547	52,4
ВКРФ №10	1 000	750	7,5	9 000–37 000	0–640	504	39,3
ВКРФ №10	1 000	1 000	18,5	11 200–47 500	0–1 120	727	52,4
ВКРФ №11,2	1 120	750	11	12 000–44 000	0–780	565	44,0
ВКРФ №11,2	1 120	1 000	22	16 000–58 000	0–1 390	665	58,6
ВКРФ №11,2	1 120	750	15	14 000–52 000	0–800	570	44,0
ВКРФ №11,2	1 120	1 000	30	16 000–69 000	0–1 400	963	58,6
ВКРФ №12,5	1 250	750	15	17 000–61 000	0–960	710	49,1
ВКРФ №12,5	1 250	750	22	17 000–72 000	0–1 000	1106	49,1

ВКРФ — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены розничные, с НДС.

Типоразмер	Колесо	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВКРФ №3,55	PB6	0,18	1 500	79 390	173 170	по запросу	по запросу
ВКРФ №3,55	PB9	0,25	1 500	82 160	176 630	149 800	216 500
ВКРФ №3,55	PB6	1,5	3 000	95 180	180 180	159 000	214 560
ВКРФ №3,55	PB9	2,2	3 000	97 270	183 770	173 080	228 780
ВКРФ №4	PB6	0,37	1 500	94 950	187 450	174 960	236 410
ВКРФ №4	PB9	0,55	1 500	99 050	191 200	169 690	230 650
ВКРФ №4	PB6	3	3 000	107 190	195 030	195 030	249 140
ВКРФ №4	PB9	4	3 000	112 150	198 930	201 270	253 320
ВКРФ №4,5	PB6	0,75	1 500	101 470	202 900	178 880	247 520
ВКРФ №4,5	PB9	1,1	1 500	106 620	206 960	184 020	254 560
ВКРФ №4,5	PB6	5,5	3 000	119 210	211 110	206 210	261 770
ВКРФ №4,5	PB9	7,5	3 000	125 730	215 330	214 980	265 210
ВКРФ №5	PB6	0,37	1 000	117 790	219 630	199 460	264 920
ВКРФ №5	PB9	0,55	1 000	119 480	224 030	211 250	278 180
ВКРФ №5	PB6	1,5	1 500	124 340	228 510	208 560	274 690
ВКРФ №5	PB9	2,2	1 500	137 590	233 080	239 920	294 070
ВКРФ №5,6	PB6	0,55	1 000	137 100	244 740	253 210	333 600
ВКРФ №5,6	PB9	0,75	1 000	138 640	257 610	246 580	332 590
ВКРФ №5,6	PB6	2,2	1 500	145 280	271 170	280 220	369 310
ВКРФ №5,6	PB9	3	1 500	148 640	285 430	302 450	395 710
ВКРФ №6,3	PB6	1,1	1 000	153 350	300 460	271 000	370 940

Типоразмер	Колесо	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВКРФ №6,3	PВ9	1,5	1 000	164 650	309 690	299 350	401 390
ВКРФ №6,3	PВ6	4	1 500	165 420	350 540	314 260	425 830
ВКРФ №6,3	PВ9	5,5	1 500	190 940	378 120	348 620	464 580
ВКРФ №7,1	PВ6	1,1	750	183 910	398 900	390 000	522 620
ВКРФ №7,1	PВ9	1,1	750	186 690	415 660	395 340	534 300
ВКРФ №7,1	PВ6	2,2	1 000	188 370	435 860	302 380	429 900
ВКРФ №7,1	PВ9	3	1 000	222 210	483 630	402 430	571 910
ВКРФ №7,1	PВ6	7,5	1 500	218 470	537 690	544 840	749 660
ВКРФ №7,1	PВ9	11	1 500	245 390	556 140	561 920	764 520
ВКРФ №8	PВ6	1,5	750	236 830	455 670	473 390	622 920
ВКРФ №8	PВ9	2,2	750	241 270	536 470	396 150	533 980
ВКРФ №8	PВ6	4	1 000	244 030	530 610	381 030	520 250
ВКРФ №8	PВ9	5,5	1 000	283 610	568 620	422 050	571 810
ВКРФ №8	PВ6к	11	1 500	280 960	560 090	553 860	735 760
ВКРФ №8	PВ6	15	1 500	294 290	630 020	717 440	942 480
ВКРФ №8	PВ9	18,5	1 500	326 770	662 020	659 130	869 060
ВКРФ №9	PВ6к	2,2	750	298 940	541 610	412 780	539 400
ВКРФ №9	PВ6	3	750	301 560	577 420	467 600	619 060
ВКРФ №9	PВ9	4	750	345 690	613 790	498 610	663 340
ВКРФ №9	PВ6	7,5	1 000	318 480	627 780	531 000	696 580
ВКРФ №9	PВ9	11	1 000	377 220	692 610	617 340	810 870
ВКРФ №9	PВ6к	22	1 500	397 950	725 800	731 030	912 010
ВКРФ №9	PВ6	30	1 500	409 410	825 440	846 050	1 081 300
ВКРФ №9	PВ9	37	1 500	439 830	1 010 670	1 070 420	1 418 550
ВКРФ №10	PВ6к	4	750	360 140	752 850	590 730	794 810
ВКРФ №10	PВ6	5,5	750	363 740	774 680	752 750	1 015 440
ВКРФ №10	PВ9	7,5	750	418 560	825 660	871 330	1 162 560
ВКРФ №10	PВ6к	11	1 000	402 420	842 720	759 320	1 010 420
ВКРФ №10	PВ6	15	1 000	453 170	850 950	981 740	1 279 730
ВКРФ №10	PВ9	18,5	1 000	467 720	946 520	1 056 630	1 365 090
ВКРФ №11,2	PВ6	11	750	496 230	943 560	946 820	1 266 750
ВКРФ №11,2	PВ9	11	750	498 710	946 520	982 630	1 307 880
ВКРФ №11,2	PВ6к	18,5	1 000	509 880	1 063 340	1 055 090	1 391 280
ВКРФ №11,2	PВ6	22	1 000	628 440	1 257 990	1 194 980	1 628 090
ВКРФ №11,2	PВ9	30	1 000	625 870	1 312 200	1 350 060	1 790 020
ВКРФ №12,5	PВ6к	15	750	595 340	1 242 210	1 152 470	1 487 060
ВКРФ №12,5	PВ6	18,5	750	695 190	1 427 500	1 437 510	1 927 300
ВКРФ №12,5	PВ9	22	750	740 850	1 483 020	1 505 440	2 032 170
ВКРФ №12,5	PВ6к	37	1 000	734 780	1 581 050	1 538 450	2 035 280
ВКРФ №12,5	PВ6	45	1 000	829 050	1 672 610	1 761 200	2 265 550
ВКРФ №12,5	PВ9	55	1 000	917 500	1 836 630	1 894 470	2 498 130

ВКРФ — габаритные и соединительные размеры по типоразмерам, миллиметры. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	B, мм	D, мм	D1, мм	F, мм	H, мм	K, мм	L, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм
ВКРФ №3,55	650	650	595	—	560	450	857	12	—	10
ВКРФ №4	650	650	595	530	650	—	857	12	15	—
ВКРФ №4,5	650	650	595	580	831	—	1117	12	17	—
ВКРФ №5	842	648	595	—	730	595	1158	16	—	14
ВКРФ №5,6	894	830	772	690	935	—	1380	16	17	—
ВКРФ №6,3	850	840	772	—	987	772	1400	16	—	18
ВКРФ №7,1	920	850	772	—	950	805	1498	16	—	15
ВКРФ №8	1159	1150	1072	—	1200	1072	1940	16	—	18
ВКРФ №9	1159	1150	1072	—	1200	1072	1940	16	—	18
ВКРФ №10	1200	1340	1272	—	1565	1272	2152	16	—	18
ВКРФ №11,2	1230	1340	1272	—	1496	1272	2200	16	—	17
ВКРФ №12,5	1576	1600	1522	—	1718	1522	2534	16	—	20

ВКРФ — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВКР	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВКР
ВКРС	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВКРС
ВКРФ ДУ	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВКРФ ДУ

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.