

Вентилятор осевой ВО 21-12

Типоразмеры: ВО 21-12 №4–№12,5 · Двигатель: 0,18–45 кВт · Расход воздуха: до 123 784 м³/ч · Полное давление: 83–1 353 Па · Масса: 19–412 кг
цена от 43 910 руб. с НДС · часть ряда на складе, остальное под заказ · выписка от 19.09.2026

ВО 21-12 — исполнения: обозначение по ГОСТ, тип защиты и материал корпуса. Столбец «Цена» показывает, что есть в действующем прайсе завода, а что считается по запросу.

Обозначение	Исполнение	Материал	Цена
—	Общепромышленное	Углеродистая сталь	цена в таблице ниже
Ж2	Теплостойкое, до +200 °С	Углеродистая сталь	под заказ
К1	Коррозионностойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
В	Взрывозащищённое, разнородные металлы	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВЖ2	Взрывозащищённое теплостойкое	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВК1	Взрывозащищённое коррозионностойкое	Нержавеющая сталь, латунь	под заказ
ВК3	Взрывозащищённое	Алюминиевые сплавы	под заказ

ВО 21-12 — технические характеристики по типоразмерам: 257 позиций по данным завода-изготовителя, ссылка под таблицей.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Частота вращения, об/мин	Индекс колеса	Расход от, м³/ч	Расход до, м³/ч	Давление от, Па	Давление до, Па	Масса, кг
ВО 21-12 №4	0,18	1 500	1-A	1 010	2 480	19	87	19
ВО 21-12 №4	0,18	1 500	1-E	1 030	2 880	25	103	19
ВО 21-12 №4	0,18	1 500	1-M	1 510	3 280	34	100	19
ВО 21-12 №4	0,18	1 500	4-M	2 151	3 597	40	129	20
ВО 21-12 №4	0,25	1 500	4-C	2 440	4 790	70	133	22
ВО 21-12 №4	0,37	1 500	4-T	2 830	5 270	84	144	22
ВО 21-12 №4	0,55	3 000	1-A	2 530	5 160	82	351	22
ВО 21-12 №4	0,75	3 000	1-E	2 220	6 070	112	451	26
ВО 21-12 №4	1,1	3 000	1-M	3 830	6 910	148	414	29
ВО 21-12 №4	1,5	3 000	4-M	4 508	7 594	179	576	32
ВО 21-12 №4	2,2	3 000	4-C	5 261	9 674	291	592	34
ВО 21-12 №4,5	0,18	1 500	1-E	2 020	4 380	38	112	20
ВО 21-12 №4,5	0,18	1 500	1-M	2 960	5 110	50	114	20
ВО 21-12 №4,5	0,18	1 500	1-H	3 150	5 370	55	118	20
ВО 21-12 №4,5	0,25	1 500	4-M	3 160	5 323	55	165	23
ВО 21-12 №4,5	0,37	1 500	4-H	3 400	5 715	64	170	24
ВО 21-12 №4,5	0,37	1 500	4-O	3 641	6 114	73	175	24
ВО 21-12 №4,5	0,37	1 500	4-P	3 847	6 453	82	174	24
ВО 21-12 №4,5	1,1	3 000	1-E	4 390	9 260	163	493	31
ВО 21-12 №4,5	1,5	3 000	1-M	5 030	10 800	220	548	33
ВО 21-12 №4,5	2,2	3 000	1-H	6 000	11 400	244	548	34
ВО 21-12 №4,5	3	3 000	4-M	6 549	11 045	234	711	41
ВО 21-12 №4,5	3	3 000	4-H	7 053	11 860	272	730	41
ВО 21-12 №4,5	3	3 000	4-O	7 592	12 687	311	749	41
ВО 21-12 №4,5	4	3 000	4-P	8 029	13 514	350	756	45

Типоразмер	Двигатель, кВт	Частота вращения, об/мин	Индекс колеса	Расход от, м³/ч	Расход до, м³/ч	Давление от, Па	Давление до, Па	Масса, кг
ВО 21-12 №4,5	4	3 000	4-C	8 460	14 222	390	750	45
ВО 21-12 №5	0,25	1 000	4-M	2 912	4 810	30	83	31
ВО 21-12 №5	0,25	1 000	4-H	3 134	5 184	35	86	31
ВО 21-12 №5	0,25	1 000	4-O	3 363	5 546	40	88	31
ВО 21-12 №5	0,25	1 000	4-P	3 514	5 854	44	88	31
ВО 21-12 №5	0,25	1 000	4-C	3 663	6 143	48	88	31
ВО 21-12 №5	0,25	1 000	4-T	4 419	6 749	58	90	31
ВО 21-12 №5	0,25	1 500	2-M	3 340	6 950	59	141	29
ВО 21-12 №5	0,37	1 500	4-E	3 586	6 227	49	177	31
ВО 21-12 №5	0,55	1 500	4-M	4 491	7 456	71	198	35
ВО 21-12 №5	0,55	1 500	4-H	4 845	8 017	82	204	35
ВО 21-12 №5	0,55	1 500	4-O	5 189	8 596	94	211	35
ВО 21-12 №5	0,75	1 500	4-P	5 424	9 063	103	211	36
ВО 21-12 №5	0,75	1 500	4-C	5 688	9 520	114	211	36
ВО 21-12 №5	1,1	1 500	4-T	6 858	10 330	152	213	38
ВО 21-12 №5	2,2	3 000	1M	7 440	14 400	257	601	40
ВО 21-12 №5	3	3 000	4-E	7 389	12 811	209	748	46
ВО 21-12 №5	4	3 000	4-M	9 344	15 465	301	874	51
ВО 21-12 №5	4	3 000	4-H	10 029	16 629	351	877	51
ВО 21-12 №5	5,5	3 000	4-O	10 826	17 933	407	918	60
ВО 21-12 №5	5,5	3 000	4-P	11 315	18 908	449	917	60
ВО 21-12 №5	7,5	3 000	4-C	11 805	19 840	498	917	84
ВО 21-12 №5	7,5	3 000	4-T	14 282	21 826	598	930	84
ВО 21-12 №5,6	0,25	1 000	4-O	4 587	7 861	49	105	32
ВО 21-12 №5,6	0,25	1 000	4-P	4 979	8 260	55	106	32
ВО 21-12 №5,6	0,25	1 000	6-O	4 451	7 520	45	117	32
ВО 21-12 №5,6	0,37	1 000	6-P	4 757	8 032	52	119	35
ВО 21-12 №5,6	0,37	1 000	6-C	5 064	8 517	59	121	35
ВО 21-12 №5,6	0,55	1 000	6-T	5 938	9 600	73	125	37
ВО 21-12 №5,6	0,55	1 000	9-T	6 502	10 710	93	127	37
ВО 21-12 №5,6	0,37	1 500	1-M	4 650	9 750	76	169	31
ВО 21-12 №5,6	0,55	1 500	1-H	5 450	10 300	84	170	33
ВО 21-12 №5,6	0,55	1 500	1-O	6 230	10 900	93	171	33
ВО 21-12 №5,6	0,75	1 500	4-M	6 237	10 634	92	240	36
ВО 21-12 №5,6	0,75	1 500	4-H	6 696	11 448	107	249	36
ВО 21-12 №5,6	1,1	1 500	4-O	7 187	12 289	122	258	40
ВО 21-12 №5,6	1,1	1 500	4-P	7 822	12 923	133	259	40
ВО 21-12 №5,6	1,5	1 500	6-C	7 961	13 405	146	300	43
ВО 21-12 №5,6	1,5	1 500	6-T	9 377	14 922	178	308	43
ВО 21-12 №5,6	1,5	1 500	9-T	9 439	15 406	191	322	43
ВО 21-12 №5,6	1,5	1 500	9-X	10 260	16 918	230	316	43
ВО 21-12 №5,6	4	3 000	1-M	9 990	20 100	319	714	50
ВО 21-12 №5,6	4	3 000	1-H	11 200	21 200	355	718	50
ВО 21-12 №5,6	4	3 000	1-O	13 400	22 300	393	714	50
ВО 21-12 №5,6	5,5	3 000	5-M	10 815	20 095	323	938	60

Типоразмер	Двигатель, кВт	Частота вращения, об/мин	Индекс колеса	Расход от, м³/ч	Расход до, м³/ч	Давление от, Па	Давление до, Па	Масса, кг
ВО 21-12 №5,6	7,5	3 000	4-M	12 827	21 919	384	1 014	83
ВО 21-12 №5,6	7,5	3 000	4-H	13 848	23 600	448	1 050	83
ВО 21-12 №5,6	7,5	3 000	4-O	16 550	25 331	512	1 057	83
ВО 21-12 №5,6	11	3 000	4-P	16 044	26 578	564	1 095	112
ВО 21-12 №5,6	11	3 000	6-C	16 316	27 502	609	1 258	112
ВО 21-12 №6,3	0,37	1 000	4-O	6 163	10 801	59	120	37
ВО 21-12 №6,3	0,55	1 000	4-C	7 216	12 116	73	128	38
ВО 21-12 №6,3	0,55	1 000	7-X	8 667	13 268	89	130	38
ВО 21-12 №6,3	0,55	1 000	8-X	7 237	13 532	92	109	38
ВО 21-12 №6,3	0,75	1 000	9-T	8 433	13 930	98	165	44
ВО 21-12 №6,3	1,1	1 000	9-X	9 555	15 294	118	162	46
ВО 21-12 №6,3	0,37	1 500	1-E	5 130	11 400	65	173	33
ВО 21-12 №6,3	0,55	1 500	1-M	6 360	13 500	90	194	36
ВО 21-12 №6,3	0,75	1 500	1-H	7 660	14 400	103	195	36
ВО 21-12 №6,3	1,1	1 500	4-M	8 301	14 532	106	273	42
ВО 21-12 №6,3	1,1	1 500	4-H	8 996	15 744	124	284	42
ВО 21-12 №6,3	1,5	1 500	4-O	9 700	16 963	145	297	44
ВО 21-12 №6,3	1,5	1 500	4-P	10 697	17 920	160	302	44
ВО 21-12 №6,3	2,2	1 500	8-T	13 781	20 100	205	302	49
ВО 21-12 №6,3	2,2	1 500	8-X	11 629	21 835	239	284	49
ВО 21-12 №6,3	2,2	1 500	6-T	12 257	21 295	227	365	49
ВО 21-12 №6,3	3	1 500	6-X	14 810	23 659	280	385	53
ВО 21-12 №6,3	4	3 000	1-E	10 800	23 500	273	728	52
ВО 21-12 №6,3	5,5	3 000	1-M	12 700	27 600	374	809	62
ВО 21-12 №6,3	7,5	3 000	1-H	13 200	29 700	436	828	83
ВО 21-12 №6,3	7,5	3 000	1-O	17 600	31 700	492	849	83
ВО 21-12 №6,3	11	3 000	4-M	17 040	29 888	450	1 156	113
ВО 21-12 №6,3	11	3 000	4-H	18 449	32 311	528	1 200	113
ВО 21-12 №6,3	11	3 000	4-O	19 914	34 802	608	1 246	113
ВО 21-12 №7,1	0,37	1 000	1-O	7 500	13 300	53	89	41
ВО 21-12 №7,1	0,55	1 000	4-M	6 548	12 602	50	130	43
ВО 21-12 №7,1	0,55	1 000	4-H	7 128	13 746	59	135	43
ВО 21-12 №7,1	0,55	1 000	4-O	8 082	14 813	69	139	43
ВО 21-12 №7,1	0,75	1 000	6-O	8 109	15 104	72	164	49
ВО 21-12 №7,1	0,75	1 000	6-P	9 177	16 213	83	168	49
ВО 21-12 №7,1	1,1	1 000	6-C	10 323	17 559	94	173	51
ВО 21-12 №7,1	1,1	1 000	6-T	11 489	19 457	119	181	51
ВО 21-12 №7,1	1,5	1 000	9-X	13 907	21 034	139	191	57
ВО 21-12 №7,1	0,75	1 500	2-M	8 206	17 155	92	184	42
ВО 21-12 №7,1	1,1	1 500	1-O	12 100	20 800	131	217	46
ВО 21-12 №7,1	1,5	1 500	4-M	10 045	19 426	118	309	49
ВО 21-12 №7,1	2,2	1 500	4-H	10 987	21 217	140	322	55
ВО 21-12 №7,1	2,2	1 500	4-O	12 484	22 940	164	331	55
ВО 21-12 №7,1	2,2	1 500	6-O	12 563	23 390	169	391	55
ВО 21-12 №7,1	3	1 500	6-P	14 165	25 107	195	401	58

Типоразмер	Двигатель, кВт	Частота вращения, об/мин	Индекс колеса	Расход от, м³/ч	Расход до, м³/ч	Давление от, Па	Давление до, Па	Масса, кг
ВО 21-12 №7,1	3	1 500	6-C	15 933	26 793	223	413	58
ВО 21-12 №7,1	4	1 500	6-T	17 915	30 559	288	444	68
ВО 21-12 №7,1	5,5	1 500	9-X	21 838	32 998	338	468	99
ВО 21-12 №7,1	5,5	3 000	2-M	16 880	35 500	445	777	68
ВО 21-12 №7,1	7,5	3 000	2-H	18 038	37 821	446	816	92
ВО 21-12 №7,1	11	3 000	1-O	24 600	42 700	558	920	117
ВО 21-12 №7,1	15	3 000	5-H	22 793	42 445	564	1 263	164
ВО 21-12 №7,1	18,5	3 000	5-O	24 679	46 056	655	1 327	174
ВО 21-12 №7,1	18,5	3 000	5-P	27 509	48 976	741	1 353	174
ВО 21-12 №8	1,1	750	6-T	12 915	19 885	76	126	73
ВО 21-12 №8	1,1	750	9-X	13 994	21 777	92	127	73
ВО 21-12 №8	1,5	750	12-X	15 326	22 595	100	148	78
ВО 21-12 №8	0,37	1 000	1-M	8 050	15 200	45	90	53
ВО 21-12 №8	0,55	1 000	1-O	10 300	17 600	58	95	54
ВО 21-12 №8	0,55	1 000	4-M	8 274	16 096	51	134	54
ВО 21-12 №8	0,75	1 000	6-M	9 660	17 075	58	168	62
ВО 21-12 №8	1,1	1 000	6-H	10 069	18 861	69	176	64
ВО 21-12 №8	1,1	1 000	6-O	11 721	20 606	83	184	64
ВО 21-12 №8	1,5	1 000	6-P	13 346	22 411	98	195	72
ВО 21-12 №8	1,5	1 000	6-C	14 220	23 993	111	204	72
ВО 21-12 №8	2,2	1 000	6-T	17 438	27 596	148	219	81
ВО 21-12 №8	3	1 000	9-X	19 085	29 722	169	236	108
ВО 21-12 №8	3	1 000	12-X	20 975	30 905	184	275	109
ВО 21-12 №8	1,5	1 500	1-M	12 000	24 000	109	224	60
ВО 21-12 №8	1,5	1 500	1-O	16 300	27 500	145	235	60
ВО 21-12 №8	2,2	1 500	4-M	12 998	25 482	125	337	71
ВО 21-12 №8	3	1 500	6-M	15 050	26 733	137	410	75
ВО 21-12 №8	3	1 500	6-H	16 697	29 463	168	428	75
ВО 21-12 №8	4	1 500	6-O	18 429	32 608	209	461	84
ВО 21-12 №8	5,5	1 500	6-P	20 804	35 116	238	479	114
ВО 21-12 №8	5,5	1 500	6-C	22 257	37 597	271	499	114
ВО 21-12 №8	7,5	1 500	6-T	27 043	42 891	354	527	139
ВО 21-12 №8	7,5	1 500	9-X	28 826	44 843	387	537	139
ВО 21-12 №8	11	1 500	12-X	31 498	46 680	420	628	152
ВО 21-12 №9	1,1	750	9-C	15 469	23 789	69	133	81
ВО 21-12 №9	1,5	750	9-T	17 588	27 100	102	143	85
ВО 21-12 №9	1,5	750	9-X	19 672	29 793	107	146	85
ВО 21-12 №9	2,2	750	12-X	21 137	32 084	123	178	107
ВО 21-12 №9	0,75	1 000	3-O	13 100	23 400	64	113	65
ВО 21-12 №9	1,1	1 000	7-M	11 221	21 173	55	161	70
ВО 21-12 №9	1,1	1 000	7-H	12 719	23 451	67	171	70
ВО 21-12 №9	1,5	1 000	9-H	15 661	23 770	68	187	80
ВО 21-12 №9	1,5	1 000	9-O	17 146	26 125	82	199	80
ВО 21-12 №9	2,2	1 000	9-P	19 864	29 016	103	216	88
ВО 21-12 №9	2,2	1 000	9-C	20 563	31 546	121	233	88

Типоразмер	Двигатель, кВт	Частота вращения, об/мин	Индекс колеса	Расход от, м³/ч	Расход до, м³/ч	Давление от, Па	Давление до, Па	Масса, кг
ВО 21-12 №9	3	1 000	9-T	23 903	36 827	164	266	115
ВО 21-12 №9	4	1 000	9-X	26 732	40 611	198	271	124
ВО 21-12 №9	5,5	1 000	12-X	28 582	43 125	224	324	152
ВО 21-12 №9	2,2	1 500	3-M	28 100	30 000	108	290	75
ВО 21-12 №9	2,2	1 500	3-O	21 500	37 400	173	269	75
ВО 21-12 №9	3	1 500	7-M	17 360	32 755	130	383	80
ВО 21-12 №9	4	1 500	7-H	19 883	36 791	162	418	89
ВО 21-12 №9	5,5	1 500	9-H	24 446	37 205	168	458	121
ВО 21-12 №9	7,5	1 500	9-O	26 964	40 843	202	486	145
ВО 21-12 №9	7,5	1 500	9-P	30 481	44 744	242	513	145
ВО 21-12 №9	7,5	1 500	9-C	31 832	48 980	289	562	145
ВО 21-12 №9	11	1 500	9-T	36 374	56 140	377	614	158
ВО 21-12 №9	15	1 500	9-X	41 500	61 763	459	628	205
ВО 21-12 №9	18,5	1 500	12-X	42 860	64 984	507	734	227
ВО 21-12 №10	1,1	750	7-P	15 573	27 485	60	122	85
ВО 21-12 №10	1,1	750	7-C	17 622	29 619	71	128	85
ВО 21-12 №10	1,5	750	9-C	20 167	30 960	78	147	91
ВО 21-12 №10	2,2	750	9-T	23 465	35 623	100	154	109
ВО 21-12 №10	2,2	750	9-X	28 750	39 780	126	161	109
ВО 21-12 №10	3	750	12-X	27 630	42 348	142	200	120
ВО 21-12 №10	1,1	1 000	7-M	14 219	26 828	58	178	81
ВО 21-12 №10	1,5	1 000	7-H	16 127	29 996	71	190	84
ВО 21-12 №10	1,5	1 000	7-O	18 735	32 991	87	199	84
ВО 21-12 №10	2,2	1 000	7-P	20 700	36 495	105	215	93
ВО 21-12 №10	2,2	1 000	7-C	23 371	39 373	123	225	93
ВО 21-12 №10	3	1 000	9-C	27 461	42 311	143	273	121
ВО 21-12 №10	4	1 000	9-T	31 580	48 732	187	300	130
ВО 21-12 №10	5,5	1 000	9-X	35 772	53 976	231	311	152
ВО 21-12 №10	7,5	1 000	12-X	37 224	57 191	257	361	172
ВО 21-12 №10	11	1 000	15-X	33 744	53 706	228	441	217
ВО 21-12 №10	3	1 500	7-E	14 562	31 483	79	388	83
ВО 21-12 №10	4	1 500	7-M	22 244	42 137	140	437	95
ВО 21-12 №10	5,5	1 500	7-H	25 242	46 950	173	464	126
ВО 21-12 №10	5,5	1 500	7-O	29 600	52 100	213	495	126
ВО 21-12 №10	7,5	1 500	7-P	32 030	56 466	256	517	150
ВО 21-12 №10	11	1 500	7-C	36 658	61 556	299	548	161
ВО 21-12 №10	11	1 500	9-C	41 764	64 348	330	632	162
ВО 21-12 №10	15	1 500	9-T	48 027	74 113	434	693	162
ВО 21-12 №10	18,5	1 500	9-X	54 220	82 182	533	719	235
ВО 21-12 №10	22	1 500	12-T	50 289	77 477	471	786	257
ВО 21-12 №10	30	1 500	12-X	56 687	86 671	589	830	290
ВО 21-12 №11,2	1,1	750	10-H	16 207	29 605	45	115	96
ВО 21-12 №11,2	1,1	750	11-H	19 478	31 289	50	136	96
ВО 21-12 №11,2	1,5	750	11-O	22 611	34 730	61	145	96
ВО 21-12 №11,2	2,2	750	11-P	23 612	38 216	74	154	111

Типоразмер	Двигатель, кВт	Частота вращения, об/мин	Индекс колеса	Расход от, м³/ч	Расход до, м³/ч	Давление от, Па	Давление до, Па	Масса, кг
ВО 21-12 №11,2	2,2	750	11-С	25 173	41 402	87	163	111
ВО 21-12 №11,2	3	750	11-Т	34 730	48 273	117	179	125
ВО 21-12 №11,2	4	750	11-Х	38 821	53 962	146	189	139
ВО 21-12 №11,2	4	750	12-Х	35 009	56 673	163	222	140
ВО 21-12 №11,2	5,5	750	15-Х	34 689	54 107	147	276	155
ВО 21-12 №11,2	2,2	1 000	10-Н	24 213	42 922	92	204	98
ВО 21-12 №11,2	3	1 000	11-Н	26 651	42 653	93	252	132
ВО 21-12 №11,2	4	1 000	11-О	30 854	47 292	114	269	141
ВО 21-12 №11,2	4	1 000	11-Р	31 944	51 792	134	282	141
ВО 21-12 №11,2	5,5	1 000	11-С	34 049	55 980	160	298	164
ВО 21-12 №11,2	5,5	1 000	12-С	38 652	57 980	169	346	164
ВО 21-12 №11,2	7,5	1 000	12-Т	43 684	66 981	225	378	179
ВО 21-12 №11,2	11	1 000	12-Х	47 094	76 532	294	403	232
ВО 21-12 №11,2	11	1 000	15-Х	46 122	71 985	258	488	233
ВО 21-12 №11,2	4	1 500	10-Е	19 952	41 138	87	385	101
ВО 21-12 №11,2	5,5	1 500	13-Е	19 321	41 790	90	502	134
ВО 21-12 №11,2	7,5	1 500	10-М	28 752	54 431	151	465	162
ВО 21-12 №11,2	7,5	1 500	10-Н	33 519	61 108	186	484	163
ВО 21-12 №11,2	11	1 500	11-Н	40 060	64 424	211	576	171
ВО 21-12 №11,2	15	1 500	11-О	46 504	71 518	257	614	229
ВО 21-12 №11,2	15	1 500	11-Р	48 222	78 228	305	644	229
ВО 21-12 №11,2	18,5	1 500	11-С	51 877	85 441	364	690	247
ВО 21-12 №11,2	22	1 500	14-С	60 388	88 601	394	766	266
ВО 21-12 №11,2	30	1 500	14-Т	79 338	101 478	516	794	299
ВО 21-12 №11,2	37	1 500	14-Х	86 490	112 468	637	861	358
ВО 21-12 №11,2	37	1 500	12-Х	72 006	115 981	674	924	356
ВО 21-12 №11,2	45	1 500	15-Х	70 000	108 955	596	1 119	397
ВО 21-12 №12,5	1,5	750	13-М	15 053	32 189	34	140	108
ВО 21-12 №12,5	2,2	750	14-М	17 524	35 807	42	190	133
ВО 21-12 №12,5	2,2	750	14-Н	24 693	40 781	55	173	133
ВО 21-12 №12,5	3	750	14-О	28 852	45 804	69	178	139
ВО 21-12 №12,5	3	750	14-Р	27 164	50 206	82	202	139
ВО 21-12 №12,5	4	750	14-С	40 494	55 244	100	186	152
ВО 21-12 №12,5	5,5	750	15-Т	39 301	60 555	120	263	164
ВО 21-12 №12,5	7,5	750	15-Х	45 595	69 874	157	287	250
ВО 21-12 №12,5	4	1 000	13-М	20 454	43 578	62	256	151
ВО 21-12 №12,5	5,5	1 000	14-М	23 694	48 472	77	347	178
ВО 21-12 №12,5	5,5	1 000	14-Н	33 667	55 273	99	315	178
ВО 21-12 №12,5	7,5	1 000	14-О	39 338	62 653	128	332	193
ВО 21-12 №12,5	7,5	1 000	14-Р	37 132	68 668	153	377	193
ВО 21-12 №12,5	11	1 000	14-С	54 554	74 608	180	337	248
ВО 21-12 №12,5	11	1 000	15-С	38 745	69 418	155	455	248
ВО 21-12 №12,5	15	1 000	15-Т	52 948	81 775	215	477	273
ВО 21-12 №12,5	18,5	1 000	15-Х	61 743	94 514	289	526	286
ВО 21-12 №12,5	11	1 500	13-М	30 954	66 428	142	592	184

Типоразмер	Двигатель, кВт	Частота вращения, об/мин	Индекс колеса	Расход от, м³/ч	Расход до, м³/ч	Давление от, Па	Давление до, Па	Масса, кг
ВО 21-12 №12,5	15	1 500	14-М	36 034	73 800	175	803	244
ВО 21-12 №12,5	18,5	1 500	14-Н	50 777	84 061	230	731	259
ВО 21-12 №12,5	22	1 500	14-О	59 567	95 059	293	763	281
ВО 21-12 №12,5	30	1 500	14-Р	56 400	104 188	349	864	315
ВО 21-12 №12,5	30	1 500	14-С	82 977	112 939	416	774	315
ВО 21-12 №12,5	37	1 500	15-С	58 606	104 956	362	1 046	381
ВО 21-12 №12,5	45	1 500	15-Т	80 298	123 784	497	1 096	412

ВО 21-12 — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены розничные, с НДС.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.
ВО 21-12 №4	0,18	1 500	43 910
ВО 21-12 №4	0,18	1 500	43 910
ВО 21-12 №4	0,18	1 500	43 910
ВО 21-12 №4	0,18	1 500	49 320
ВО 21-12 №4	0,55	3 000	48 800
ВО 21-12 №4	0,75	3 000	56 140
ВО 21-12 №4	1,1	3 000	60 370
ВО 21-12 №4	1,5	3 000	73 430
ВО 21-12 №4	2,2	3 000	75 980
ВО 21-12 №4,5	0,18	1 500	44 560
ВО 21-12 №4,5	0,18	1 500	44 560
ВО 21-12 №4,5	0,18	1 500	44 560
ВО 21-12 №4,5	0,25	1 500	54 080
ВО 21-12 №4,5	0,37	1 500	54 930
ВО 21-12 №4,5	0,37	1 500	54 930
ВО 21-12 №4,5	0,37	1 500	54 930
ВО 21-12 №4,5	1,1	3 000	61 170
ВО 21-12 №4,5	1,5	3 000	68 800
ВО 21-12 №4,5	2,2	3 000	71 350
ВО 21-12 №4,5	3	3 000	91 490
ВО 21-12 №4,5	3	3 000	91 490
ВО 21-12 №4,5	3	3 000	91 490
ВО 21-12 №4,5	4	3 000	125 450
ВО 21-12 №4,5	4	3 000	125 450
ВО 21-12 №5	0,25	1 000	59 990
ВО 21-12 №5	0,25	1 000	59 990
ВО 21-12 №5	0,25	1 000	59 990
ВО 21-12 №5	0,25	1 000	59 990
ВО 21-12 №5	0,25	1 000	59 990
ВО 21-12 №5	0,25	1 000	59 990
ВО 21-12 №5	0,25	1 500	51 510
ВО 21-12 №5	0,37	1 500	55 740
ВО 21-12 №5	0,55	1 500	64 950
ВО 21-12 №5	0,55	1 500	64 950

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.
ВО 21-12 №5	0,55	1 500	64 950
ВО 21-12 №5	0,75	1 500	68 340
ВО 21-12 №5	0,75	1 500	68 340
ВО 21-12 №5	1,1	1 500	74 280
ВО 21-12 №5	2,2	3 000	72 270
ВО 21-12 №5	3	3 000	92 570
ВО 21-12 №5	4	3 000	126 520
ВО 21-12 №5	4	3 000	126 520
ВО 21-12 №5	5,5	3 000	132 080
ВО 21-12 №5	5,5	3 000	132 080
ВО 21-12 №5	7,5	3 000	138 510
ВО 21-12 №5	7,5	3 000	138 510
ВО 21-12 №5,6	0,25	1 000	62 400
ВО 21-12 №5,6	0,25	1 000	62 400
ВО 21-12 №5,6	0,25	1 000	69 860
ВО 21-12 №5,6	0,37	1 000	75 560
ВО 21-12 №5,6	0,37	1 000	75 560
ВО 21-12 №5,6	0,55	1 000	78 110
ВО 21-12 №5,6	0,55	1 000	88 300
ВО 21-12 №5,6	0,37	1 500	52 740
ВО 21-12 №5,6	0,55	1 500	61 010
ВО 21-12 №5,6	0,55	1 500	61 010
ВО 21-12 №5,6	0,75	1 500	69 820
ВО 21-12 №5,6	0,75	1 500	69 820
ВО 21-12 №5,6	1,1	1 500	75 750
ВО 21-12 №5,6	1,1	1 500	75 750
ВО 21-12 №5,6	1,5	1 500	89 150
ВО 21-12 №5,6	1,5	1 500	89 150
ВО 21-12 №5,6	1,5	1 500	99 350
ВО 21-12 №5,6	1,5	1 500	99 350
ВО 21-12 №5,6	4	3 000	123 320
ВО 21-12 №5,6	4	3 000	123 320
ВО 21-12 №5,6	4	3 000	123 320
ВО 21-12 №5,6	5,5	3 000	121 430
ВО 21-12 №5,6	7,5	3 000	140 960
ВО 21-12 №5,6	7,5	3 000	140 960
ВО 21-12 №5,6	7,5	3 000	140 960
ВО 21-12 №5,6	11	3 000	173 800
ВО 21-12 №5,6	11	3 000	181 250
ВО 21-12 №6,3	0,37	1 000	69 470
ВО 21-12 №6,3	0,55	1 000	78 810
ВО 21-12 №6,3	0,55	1 000	74 570
ВО 21-12 №6,3	0,55	1 000	80 850
ВО 21-12 №6,3	0,75	1 000	96 460
ВО 21-12 №6,3	1,1	1 000	101 550

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.
ВО 21-12 №6,3	0,37	1 500	60 320
ВО 21-12 №6,3	0,55	1 500	68 580
ВО 21-12 №6,3	0,75	1 500	71 980
ВО 21-12 №6,3	1,1	1 500	77 110
ВО 21-12 №6,3	1,1	1 500	77 110
ВО 21-12 №6,3	1,5	1 500	83 050
ВО 21-12 №6,3	1,5	1 500	83 050
ВО 21-12 №6,3	2,2	1 500	102 600
ВО 21-12 №6,3	2,2	1 500	102 600
ВО 21-12 №6,3	2,2	1 500	108 020
ВО 21-12 №6,3	3	1 500	133 510
ВО 21-12 №6,3	4	3 000	123 980
ВО 21-12 №6,3	5,5	3 000	127 420
ВО 21-12 №6,3	7,5	3 000	137 600
ВО 21-12 №6,3	7,5	3 000	137 600
ВО 21-12 №6,3	11	3 000	195 420
ВО 21-12 №6,3	11	3 000	195 420
ВО 21-12 №6,3	11	3 000	195 420
ВО 21-12 №7,1	0,37	1 000	66 220
ВО 21-12 №7,1	0,55	1 000	74 190
ВО 21-12 №7,1	0,55	1 000	74 190
ВО 21-12 №7,1	0,55	1 000	74 190
ВО 21-12 №7,1	0,75	1 000	88 430
ВО 21-12 №7,1	0,75	1 000	88 430
ВО 21-12 №7,1	1,1	1 000	93 530
ВО 21-12 №7,1	1,1	1 000	93 530
ВО 21-12 №7,1	1,5	1 000	120 700
ВО 21-12 №7,1	0,75	1 500	69 960
ВО 21-12 №7,1	1,1	1 500	73 870
ВО 21-12 №7,1	1,5	1 500	85 230
ВО 21-12 №7,1	2,2	1 500	99 530
ВО 21-12 №7,1	2,2	1 500	99 530
ВО 21-12 №7,1	2,2	1 500	106 990
ВО 21-12 №7,1	3	1 500	122 270
ВО 21-12 №7,1	3	1 500	122 270
ВО 21-12 №7,1	4	1 500	130 770
ВО 21-12 №7,1	5,5	1 500	172 600
ВО 21-12 №7,1	5,5	3 000	119 070
ВО 21-12 №7,1	7,5	3 000	145 630
ВО 21-12 №7,1	11	3 000	193 700
ВО 21-12 №7,1	15	3 000	270 350
ВО 21-12 №7,1	18,5	3 000	294 980
ВО 21-12 №7,1	18,5	3 000	294 980
ВО 21-12 №8	1,1	750	116 710
ВО 21-12 №8	1,1	750	126 900

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.
ВО 21-12 №8	1,5	750	160 280
ВО 21-12 №8	0,37	1 000	68 100
ВО 21-12 №8	0,55	1 000	70 650
ВО 21-12 №8	0,55	1 000	76 060
ВО 21-12 №8	0,75	1 000	90 310
ВО 21-12 №8	1,1	1 000	95 410
ВО 21-12 №8	1,1	1 000	95 410
ВО 21-12 №8	1,5	1 000	114 160
ВО 21-12 №8	1,5	1 000	114 160
ВО 21-12 №8	2,2	1 000	124 340
ВО 21-12 №8	3	1 000	163 810
ВО 21-12 №8	3	1 000	185 310
ВО 21-12 №8	1,5	1 500	81 690
ВО 21-12 №8	1,5	1 500	81 690
ВО 21-12 №8	2,2	1 500	101 610
ВО 21-12 №8	3	1 500	124 340
ВО 21-12 №8	3	1 500	124 340
ВО 21-12 №8	4	1 500	132 840
ВО 21-12 №8	5,5	1 500	165 510
ВО 21-12 №8	5,5	1 500	165 510
ВО 21-12 №8	7,5	1 500	198 620
ВО 21-12 №8	7,5	1 500	208 820
ВО 21-12 №8	11	1 500	260 870
ВО 21-12 №9	1,1	750	129 470
ВО 21-12 №9	1,5	750	141 360
ВО 21-12 №9	1,5	750	141 360
ВО 21-12 №9	2,2	750	193 200
ВО 21-12 №9	0,75	1 000	83 180
ВО 21-12 №9	1,1	1 000	97 100
ВО 21-12 №9	1,1	1 000	97 100
ВО 21-12 №9	1,5	1 000	126 920
ВО 21-12 №9	1,5	1 000	126 920
ВО 21-12 №9	2,2	1 000	137 110
ВО 21-12 №9	2,2	1 000	137 110
ВО 21-12 №9	3	1 000	166 610
ВО 21-12 №9	4	1 000	177 650
ВО 21-12 №9	5,5	1 000	234 810
ВО 21-12 №9	2,2	1 500	102 160
ВО 21-12 №9	2,2	1 500	102 160
ВО 21-12 №9	3	1 500	126 260
ВО 21-12 №9	4	1 500	134 750
ВО 21-12 №9	5,5	1 500	178 510
ВО 21-12 №9	7,5	1 500	211 620
ВО 21-12 №9	7,5	1 500	211 620
ВО 21-12 №9	7,5	1 500	211 620

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.
ВО 21-12 №9	11	1 500	242 190
ВО 21-12 №9	15	1 500	312 580
ВО 21-12 №9	18,5	1 500	359 550
ВО 21-12 №10	1,1	750	120 640
ВО 21-12 №10	1,1	750	120 640
ВО 21-12 №10	1,5	750	143 370
ВО 21-12 №10	2,2	750	175 930
ВО 21-12 №10	2,2	750	175 930
ВО 21-12 №10	3	750	210 150
ВО 21-12 №10	1,1	1 000	98 910
ВО 21-12 №10	1,5	1 000	118 100
ВО 21-12 №10	1,5	1 000	118 100
ВО 21-12 №10	2,2	1 000	128 280
ВО 21-12 №10	2,2	1 000	128 280
ВО 21-12 №10	3	1 000	170 830
ВО 21-12 №10	4	1 000	181 870
ВО 21-12 №10	5,5	1 000	197 990
ВО 21-12 №10	7,5	1 000	259 390
ВО 21-12 №10	11	1 000	338 070
ВО 21-12 №10	3	1 500	128 280
ВО 21-12 №10	4	1 500	136 780
ВО 21-12 №10	5,5	1 500	171 870
ВО 21-12 №10	5,5	1 500	171 870
ВО 21-12 №10	7,5	1 500	204 980
ВО 21-12 №10	11	1 500	235 550
ВО 21-12 №10	11	1 500	246 400
ВО 21-12 №10	15	1 500	317 350
ВО 21-12 №10	18,5	1 500	342 810
ВО 21-12 №10	22	1 500	387 000
ВО 21-12 №10	30	1 500	417 560
ВО 21-12 №11,2	1,1	750	143 920
ВО 21-12 №11,2	1,1	750	152 740
ВО 21-12 №11,2	1,5	750	164 620
ВО 21-12 №11,2	2,2	750	191 020
ВО 21-12 №11,2	2,2	750	191 020
ВО 21-12 №11,2	3	750	203 760
ВО 21-12 №11,2	4	750	230 080
ВО 21-12 №11,2	4	750	238 890
ВО 21-12 №11,2	5,5	750	286 200
ВО 21-12 №11,2	2,2	1 000	151 570
ВО 21-12 №11,2	3	1 000	185 920
ВО 21-12 №11,2	4	1 000	196 960
ВО 21-12 №11,2	4	1 000	196 960
ВО 21-12 №11,2	5,5	1 000	232 630
ВО 21-12 №11,2	5,5	1 000	241 440

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.
ВО 21-12 №11,2	7,5	1 000	261 820
ВО 21-12 №11,2	11	1 000	332 090
ВО 21-12 №11,2	11	1 000	332 090
ВО 21-12 №11,2	4	1 500	160 060
ВО 21-12 №11,2	5,5	1 500	212 600
ВО 21-12 №11,2	7,5	1 500	222 120
ВО 21-12 №11,2	7,5	1 500	222 120
ВО 21-12 №11,2	11	1 500	261 500
ВО 21-12 №11,2	15	1 500	336 870
ВО 21-12 №11,2	15	1 500	336 870
ВО 21-12 №11,2	18,5	1 500	362 340
ВО 21-12 №11,2	22	1 500	454 370
ВО 21-12 №11,2	30	1 500	484 940
ВО 21-12 №11,2	37	1 500	648 730
ВО 21-12 №11,2	37	1 500	619 350
ВО 21-12 №11,2	45	1 500	706 340
ВО 21-12 №12,5	1,5	750	182 890
ВО 21-12 №12,5	2,2	750	221 280
ВО 21-12 №12,5	2,2	750	221 280
ВО 21-12 №12,5	3	750	234 020
ВО 21-12 №12,5	3	750	234 020
ВО 21-12 №12,5	4	750	260 330
ВО 21-12 №12,5	5,5	750	289 920
ВО 21-12 №12,5	7,5	750	366 130
ВО 21-12 №12,5	4	1 000	215 470
ВО 21-12 №12,5	5,5	1 000	262 880
ВО 21-12 №12,5	5,5	1 000	262 880
ВО 21-12 №12,5	7,5	1 000	283 250
ВО 21-12 №12,5	7,5	1 000	283 250
ВО 21-12 №12,5	11	1 000	355 240
ВО 21-12 №12,5	11	1 000	366 990
ВО 21-12 №12,5	15	1 000	406 900
ВО 21-12 №12,5	18,5	1 000	468 990
ВО 21-12 №12,5	11	1 500	279 990
ВО 21-12 №12,5	15	1 500	368 820
ВО 21-12 №12,5	18,5	1 500	394 300
ВО 21-12 №12,5	22	1 500	459 780
ВО 21-12 №12,5	30	1 500	490 350
ВО 21-12 №12,5	30	1 500	490 350
ВО 21-12 №12,5	37	1 500	666 460
ВО 21-12 №12,5	45	1 500	712 300

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.