

Вентилятор радиальный высокого давления ВР 132-30

Типоразмеры: №4–12,5 · Расход: до 46 800 м³/ч · Давление: до 16 000 Па · Двигатель: 0,37–160 кВт · Позиций в прайсе: 84
цена от 75 350 руб. с НДС · часть ряда на складе, остальное под заказ · выписка от 19.09.2026

ВР 132-30 — исполнения: обозначение по ГОСТ, тип защиты и материал корпуса. Столбец «Цена» показывает, что есть в действующем прайсе завода, а что считается по запросу.

Обозначение	Исполнение	Материал	Цена
—	Общепромышленное	Углеродистая сталь	цена в таблице ниже
Ж2	Теплостойкое, до +200 °С	Углеродистая сталь	под заказ
К1	Коррозионностойкое	Нержавеющая сталь	цена в таблице ниже
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
В	Взрывозащищённое, разнородные металлы	Углеродистая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВЖ2	Взрывозащищённое теплостойкое	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВК1	Взрывозащищённое коррозионностойкое	Нержавеющая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВК3	Взрывозащищённое	Алюминиевые сплавы	под заказ

ВР 132-30 — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 46 строк из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Исполн.	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Ток, А	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВР 132-30 №4	1	400	1 500	0,37	63В4	1,12	468–1 260	550–680	53	31,4
ВР 132-30 №4	1	400	3 000	3	90L2	6,34	1 008–2 700	2 500–3 000	65	62,8
ВР 132-30 №4,5	1	450	1 500	0,75	71В4	2,18	648–1 872	690–890	65	35,3
ВР 132-30 №4,5	1	450	3 000	5,5	100L2	11,1	1 368–3 960	3 000–3 750	90	70,7
ВР 132-30 №5	1	500	1 500	1,1	80А4	2,9	900–2 664	860–1 100	88	39,3
ВР 132-30 №5	1	500	3 000	11	132М2	21,2	1 800–5 436	3 500–4 750	145	78,5
ВР 132-30 №5	5	500	1 800	2,2	90L4	5,1	1 152–3 420	1 400–1 800	150	47,1
ВР 132-30 №5	5	500	2 300	5,5	112М4	11,7	1 440–4 320	2 250–3 000	165	60,2
ВР 132-30 №5,6	1	560	1 500	2,2	90L4	5,1	1 260–3 600	1 100–1 420	115	44,0
ВР 132-30 №5,6	1	560	3 000	18,5	160М2	34,7	2 700–7 920	4 500–6 100	226	88,0
ВР 132-30 №6,3	1	630	1 500	4	100L4	8,8	1 800–5 220	1 450–1 820	130	49,5
ВР 132-30 №6,3	1	630	3 000	30	180М2	55,4	3 600–10 800	6 000–7 500	310	99,0
ВР 132-30 №6,3	5	630	1 800	7,5	132S4	15,6	2 340–6 660	2 250–2 800	215	59,4
ВР 132-30 №6,3	5	630	2 200	15	160S4	30	2 880–8 100	3 400–4 300	225	72,6
ВР 132-30 №6,3	5	630	2 600	22	180S4	43,2	3 240–9 720	4 750–6 000	340	85,8
ВР 132-30 №7,1	1	710	1 500	7,5	132S4	15,6	2 520–7 560	7 600–9 850	210	55,8
ВР 132-30 №7,1	1	710	3 000	55	225М2	100	5 400–15 840	1 800–2 300	520	111,5
ВР 132-30 №8	1	800	1 500	11	132М4	22,5	3 780–10 800	2 400–3 050	—	62,8
ВР 132-30 №8	1	800	3 000	90	250М2	160	7 740–22 140	10 000–13 000	—	125,7
ВР 132-30 №8	3	800	1 500	7,5	132S4	15,6	2 520–7 560	7 600–9 850	295	62,8
ВР 132-30 №8	3	800	3 000	55	225М2	100	5 400–15 840	1 800–2 300	745	125,7
ВР 132-30 №8	5	800	1 800	22	180S4	43,2	4 680–13 680	3 650–4 650	520	75,4
ВР 132-30 №8	5	800	2 200	45	200L4	84,9	5 760–16 560	5 500–7 000	615	92,2
ВР 132-30 №8	5	800	2 600	75	250S4	138,3	6 840–19 800	7 500–9 650	810	108,9
ВР 132-30 №9	1	900	1 500	22	180S4	43,2	5 400–16 200	3 000–3 850	410	70,7

Типоразмер	Исполн.	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Ток, А	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВР 132-30 №9	1	900	3 000	160	315S2	280	10 800–32 400	13 000–16 000	1195	141,4
ВР 132-30 №9	3	900	1 500	22	180S4	43,2	5 400–16 200	3 000–3 850	550	70,7
ВР 132-30 №9	3	900	3 000	160	315S2	280	10 800–32 400	13 000–16 000	1340	141,4
ВР 132-30 №10	1	1 000	1 500	37	200M4	70,2	7 560–21 600	3 800–4 800	575	78,5
ВР 132-30 №10	3	1 000	1 500	37	200M4	70,2	7 560–21 600	3 800–4 800	630	78,5
ВР 132-30 №10	5	1 000	1 100	15	160S4	30	5 580–16 200	2 170–2 680	680	57,6
ВР 132-30 №10	5	1 000	1 300	30	180M4	57,6	6 480–19 080	3 000–3 750	745	68,1
ВР 132-30 №10	5	1 000	1 600	45	200L4	84,9	8 100–23 400	4 500–5 750	825	83,8
ВР 132-30 №10	5	1 000	1 800	75	250S4	138,3	9 000–26 640	5 750–7 300	995	94,2
ВР 132-30 №10	5	1 000	2 000	90	250M4	165,5	10 080–29 160	7 000–9 000	1035	104,7
ВР 132-30 №11,2	1	1 120	1 000	18,5	180M6	38,6	6 840–19 980	2 100–2 700	705	58,6
ВР 132-30 №11,2	1	1 120	1 500	75	250S4	138,3	10 800–30 600	4 850–6 150	950	88,0
ВР 132-30 №11,2	3	1 120	1 000	18,5	180M6	38,6	6 840–19 980	2 100–2 700	880	58,6
ВР 132-30 №11,2	3	1 120	1 500	75	250S4	138,3	10 800–30 600	4 850–6 150	1120	88,0
ВР 132-30 №12,5	1	1 250	1 000	37	225M6	71	9 900–28 440	2 700–3 300	885	65,4
ВР 132-30 №12,5	1	1 250	1 500	110	280S4	201	14 760–42 480	6 100–7 550	1195	98,2
ВР 132-30 №12,5	3	1 250	1 500	22	180S4	43,2	5 400–16 200	3 000–3 850	980	98,2
ВР 132-30 №12,5	3	1 250	3 000	160	315S2	280	10 800–32 400	13 000–16 000	1290	196,3
ВР 132-30 №12,5	5	1 250	800	18,5	160M4	36,3	8 100–23 040	1 760–2 250	875	52,4
ВР 132-30 №12,5	5	1 250	1 200	55	225M4	103	12 420–34 200	4 000–5 150	1055	78,5
ВР 132-30 №12,5	5	1 250	1 600	132	280M4	240	16 200–46 800	7 000–9 000	1700	104,7

ВР 132-30 — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены розничные, с НДС.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВР 132-30 №4	без двигателя	—	67 380	179 820	103 590	249 190
ВР 132-30 №4	0,75	1 500	75 350	188 780	122 850	276 750
ВР 132-30 №4	4	3 000	91 210	219 640	151 260	301 310
ВР 132-30 №4,5	без двигателя	—	68 910	196 080	109 170	260 860
ВР 132-30 №4,5	0,75	1 500	75 890	211 170	134 420	275 940
ВР 132-30 №4,5	5,5	3 000	93 000	253 280	220 960	320 030
ВР 132-30 №5	без двигателя	—	87 090	218 050	172 720	327 260
ВР 132-30 №5	7,5	3 000	110 290	239 400	233 850	369 380
ВР 132-30 №5	11	3 000	119 360	299 150	254 320	458 860
ВР 132-30 №5 схема 5	без двигателя	—	190 670	387 200	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №5 схема 5	7,5	1 500	221 940	423 550	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №5 схема 5	11	1 500	223 070	438 880	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №5 схема 5	15	1 500	251 410	503 180	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №5,6	без двигателя	—	118 070	236 740	189 990	372 760
ВР 132-30 №5,6	2,2	1 500	137 190	265 800	231 100	401 820
ВР 132-30 №5,6	18,5	3 000	193 860	509 940	588 200	641 840
ВР 132-30 №6,3	без двигателя	—	131 550	510 510	225 620	594 420
ВР 132-30 №6,3	22	3 000	226 970	577 020	661 690	726 620
ВР 132-30 №6,3	30	3 000	240 570	611 760	674 970	739 770
ВР 132-30 №6,3 схема 5	без двигателя	—	250 850	560 100	по запросу	по запросу

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВР 132-30 №6,3 схема 5	7,5	1 500	279 110	587 890	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №6,3 схема 5	11	1 500	280 240	603 220	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №6,3 схема 5	15	1 500	308 570	667 520	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №6,3 схема 5	18,5	1 500	319 910	683 370	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №6,3 схема 5	22	1 500	347 110	740 430	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №7,1	без двигателя	—	149 860	579 110	243 070	632 530
ВР 132-30 №7,1	7,5	1 500	183 170	608 290	441 320	819 510
ВР 132-30 №7,1	55	3 000	357 700	926 440	1 351 420	1 463 690
ВР 132-30 №7,1 схема 5	без двигателя	—	289 070	860 380	418 610	1 016 030
ВР 132-30 №7,1 схема 5	7,5	1 500	321 200	889 560	606 080	1 097 160
ВР 132-30 №7,1 схема 5	55	3 000	495 740	1 072 160	1 352 330	1 628 310
ВР 132-30 №8	без двигателя	—	153 810	665 560	379 360	686 460
ВР 132-30 №8	11	1 500	191 130	700 340	460 910	731 240
ВР 132-30 №8	15	1 500	219 460	764 640	511 150	784 380
ВР 132-30 №8	18,5	1 500	230 800	780 480	543 020	852 470
ВР 132-30 №8	22	1 500	258 000	803 470	611 470	890 520
ВР 132-30 №8	45	1 500	312 400	992 620	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №8 схема 5	без двигателя	—	310 360	937 110	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №8 схема 5	11	1 500	336 770	976 730	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №8 схема 5	15	1 500	365 100	1 041 030	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №8 схема 5	18,5	1 500	376 440	1 056 870	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №8 схема 5	22	1 500	403 640	1 113 940	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №8 схема 5	30	1 500	405 900	1 141 340	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №8 схема 5	37	1 500	453 500	1 230 100	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №8 схема 5	45	1 500	458 040	1 269 020	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №9	без двигателя	—	215 380	818 490	498 140	883 070
ВР 132-30 №9	22	1 500	291 870	882 360	643 010	947 750
ВР 132-30 №9	22	1 000	323 610	946 110	851 290	1 235 180
ВР 132-30 №9 схема 5	без двигателя	—	431 080	1 115 600	840 540	1 253 720
ВР 132-30 №9 схема 5	22	1 500	518 330	1 223 630	985 400	1 355 070
ВР 132-30 №9 схема 5	22	1 000	550 060	1 273 840	1 511 510	1 831 150
ВР 132-30 №10	без двигателя	—	274 270	950 980	648 000	1 095 030
ВР 132-30 №10	30	1 500	344 200	1 029 290	791 780	1 223 040
ВР 132-30 №10	37	1 500	391 800	1 118 050	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №10	45	1 500	396 330	1 156 970	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №10 схема 5	без двигателя	—	573 090	1 338 890	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №10 схема 5	37	1 500	674 440	1 431 790	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №10 схема 5	45	1 500	678 980	1 470 710	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №10 схема 5	55	1 500	740 180	1 550 570	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №10 схема 5	75	1 500	765 110	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №11,2	без двигателя	—	299 860	1 064 830	608 070	1 211 680
ВР 132-30 №11,2	18,5	1 000	365 080	1 158 130	981 470	1 484 060
ВР 132-30 №11,2	75	1 500	519 210	1 714 060	1 868 310	2 368 200
ВР 132-30 №11,2 схема 5	без двигателя	—	601 260	1 483 170	1 054 110	1 630 020
ВР 132-30 №11,2 схема 5	18,5	1 000	666 400	1 582 120	1 518 170	1 908 050

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВР 132-30 №11,2 схема 5	75	1 500	820 530	2 114 000	2 370 540	2 853 840
ВР 132-30 №12,5	без двигателя	—	547 990	1 312 080	745 870	1 516 860
ВР 132-30 №12,5	22	1 000	633 720	1 401 790	941 290	1 703 620
ВР 132-30 №12,5	30	1 000	656 390	1 448 650	1 020 370	1 781 520
ВР 132-30 №12,5	37	1 000	703 990	1 550 180	1 215 990	2 061 150
ВР 132-30 №12,5	75	1 500	742 520	по запросу	1 497 750	2 463 880
ВР 132-30 №12,5	90	1 500	889 850	по запросу	1 684 880	2 731 370
ВР 132-30 №12,5	110	1 500	1 005 130	по запросу	2 796 520	4 320 320
ВР 132-30 №12,5	132	1 500	1 016 450	по запросу	2 918 300	4 445 060
ВР 132-30 №12,5 схема 5	без двигателя	—	1 009 480	1 856 630	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №12,5 схема 5	22	1 500	1 088 000	1 935 650	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №12,5 схема 5	30	1 500	1 090 260	1 963 060	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №12,5 схема 5	37	1 500	1 137 860	2 051 810	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №12,5 схема 5	45	1 500	1 142 400	2 090 740	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №12,5 схема 5	55	1 500	1 203 600	2 170 590	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №12,5 схема 5	75	1 500	1 228 530	2 196 980	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №12,5 схема 5	90	1 500	1 375 860	2 232 080	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №12,5 схема 5	110	1 500	1 491 130	2 286 920	по запросу	по запросу
ВР 132-30 №12,5 схема 5	132	1 500	1 502 460	2 350 180	по запросу	по запросу

ВР 132-30 — габаритные и присоединительные размеры по типоразмерам, миллиметры, количество отверстий — шт. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	Исполн.	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм	f2, мм	h, мм	потв., шт	п1отв., шт	п2отв., шт	п3отв., шт	п4отв., шт
ВР 132-30 №4	1	195	255	290	169	126	210	170	210	170	335	514	109	317	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВР 132-30 №4,5	1	270	230	265	185	140	225	180	225	180	430	575	162	322	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВР 132-30 №5	1	300	250	336	200	150	200	100	242	194	500	673	125	378	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВР 132-30 №5	5	300	250	336	200	150	200	100	242	194	500	745	115	271	189	460	—	—	588	588	489	8	8	14	100	100	314.5	8	10	1	2	6
ВР 132-30 №5,6	1	—	336	285	320	230	175	200	100	270	215	530	615	148	396	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВР 132-30 №6,3	1	322	313	430	238	186	200	100	298	245	500	860	149	526	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВР 132-30 №6,3	5	322	313	430	238	186	200	100	298	245	520	825	149	231	195	544	—	—	614	614	529	13	15	14	100	100	388	13	15	1	2	6
ВР 132-30 №7,1	1	—	426	360	395	290	225	300	100	340	275	700	845	238	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВР 132-30 №8	1	400	400	530	320	240	370	292	370	292	532	1110	178	646	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВР 132-30 №8	5	400	400	530	320	240	370	292	370	292	650	900	178	324	176	500	—	—	747	747	604	15	13	14	100	100	492	12	14	1	2	6
ВР 132-30 №9	3	540	350	420	360	225	416	280	416	280	850	1884	175	94.5	—	422	225	559	652	—	—	15	15	18	104	100	531	12	14	1	4	4
ВР 132-30 №10	1	600	500	550	400	300	450	352	450	352	900	1200	228	825	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Типоразмер	Исполн.	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм	f2, мм	h, мм	потв., шт	п1отв., шт	п2отв., шт	п3отв., шт	п4отв., шт
BP 132-30 №10	3	600	500	550	400	300	450	352	450	352	920	1810	228	278	—	500	644	850	13	—	—	13	24	150	150	650	12	12	1	3	8	—
BP 132-30 №10	5	600	500	550	400	300	450	352	450	352	920	952	228	355	355	200	750	—	740	234	110	13	13	24	150	150	650	12	12	1	3	8
BP 132-30 №11,2	1	672	560	610	448	336	400	300	505	395	1015	1315	260	133	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BP 132-30 №11,2	3	672	560	610	448	336	400	300	505	395	1015	1820	260	298	—	595	491	740	16	—	—	10	24	100	100	705	16	18	3	4	6	—
BP 132-30 №12,5	1	626	620	670	493	370	400	400	549	430	1000	1476	247	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
BP 132-30 №12,5	5	626	620	670	493	370	400	400	549	430	1000	1005	247	306	306	384	764	—	770	250	169	12	12	16	100	100	780	16	20	4	4	8

ВР 132-30 — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВР 130-28	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 130-28
ВР 120-28	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 120-28
ВВД	обозначение вентилятора высокого давления	страница ВВД

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.