

Вентилятор радиальный пылевой ВЦП 7-40

Типоразмеры: №2,5–12,5 · Расход: до 64 800 м³/ч · Давление: до 4 500 Па · Двигатель: 1,5–75 кВт · Позиций в прайсе: 65
цена от 40 340 руб. с НДС · часть ряда на складе, остальное под заказ · выписка от 19.09.2026

ВЦП 7-40 — исполнения: обозначение по ГОСТ, тип защиты и материал корпуса. Столбец «Цена» показывает, что есть в действующем прайсе завода, а что считается по запросу.

Обозначение	Исполнение	Материал	Цена
—	Общепромышленное	Углеродистая сталь	цена в таблице ниже
Ж2	Теплостойкое, до +200 °С	Углеродистая сталь	под заказ
К1	Коррозионностойкое	Нержавеющая сталь	цена в таблице ниже
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
В	Взрывозащищённое, разнородные металлы	Углеродистая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВЖ2	Взрывозащищённое теплостойкое	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВК1	Взрывозащищённое коррозионностойкое	Нержавеющая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВК3	Взрывозащищённое	Алюминиевые сплавы	под заказ

ВЦП 7-40 — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 25 строк из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Ток, А	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВЦП 7-40 №2,5	250	3 000	1,5	80A2	3,5	750–1 400	1 060–1 190	26	39,3
ВЦП 7-40 №2,5	250	3 000	2,2	80B2	4,85	750–1 520	900–1 190	28	39,3
ВЦП 7-40 №3,15	315	3 000	2,2	80B2	4,85	1 500–2 750	1 650–1 800	58	49,5
ВЦП 7-40 №3,15	315	3 000	3	90L2	6,34	1 500–3 500	1 350–1 800	64	49,5
ВЦП 7-40 №4	400	3 000	5,5	100L2	11,1	2 500–7 000	2 100–2 900	86	62,8
ВЦП 7-40 №5	500	1 500	4	100L4	8,8	1 700–5 700	800–1 100	115	39,3
ВЦП 7-40 №5	500	3 000	18,5	160M2	34,7	3 300–11 000	2 800–4 000	220	78,5
ВЦП 7-40 №5	500	1 810	5,5	112M4	11,7	2 200–7 000	1 150–1 600	210	47,4
ВЦП 7-40 №5	500	2 030	7,5	132S4	15,6	2 500–8 000	1 400–2 000	220	53,1
ВЦП 7-40 №5	500	2 285	11	132M4	22,5	2 800–9 000	1 800–2 600	225	59,8
ВЦП 7-40 №5	500	2 575	15	160S4	30	3 000–9 700	2 250–3 300	280	67,4
ВЦП 7-40 №6,3	630	1 500	7,5	132S4	15,6	3 700–9 000	1 470–1 720	200	49,5
ВЦП 7-40 №6,3	630	1 500	11	132M4	22,5	3 700–12 900	1 250–1 720	245	49,5
ВЦП 7-40 №6,3	630	1 615	15	160S4	30	4 100–14 000	1 350–2 100	515	53,3
ВЦП 7-40 №6,3	630	1 810	18,5	160M4	36,3	4 500–15 500	2 000–3 600	550	59,7
ВЦП 7-40 №6,3	630	2 040	30	180M4	57,6	5 000–18 000	2 300–3 400	570	67,3
ВЦП 7-40 №8	800	1 500	22	180S4	43,2	6 000–20 000	1 900–2 600	380	62,8
ВЦП 7-40 №8	800	1 500	30	180M4	57,6	6 000–23 000	1 750–2 600	405	62,8
ВЦП 7-40 №8	800	1 615	37	200M4	70,2	6 400–25 000	2 100–3 250	590	67,6
ВЦП 7-40 №8	800	1 810	45	200L4	84,9	7 300–27 000	2 800–4 000	625	75,8
ВЦП 7-40 №10	1 000	750	11	160M8	25,5	9 000–24 500	780–1 100	430	39,3
ВЦП 7-40 №10	1 000	1 000	22	200M6	44,7	12 600–32 800	1 400–2 000	590	52,4
ВЦП 7-40 №10	1 000	1 500	75	250S4	138,3	18 000–46 800	3 700–4 500	730	78,5
ВЦП 7-40 №12,5	1 250	750	30	225M8	63	18 000–48 600	1 280–1 700	690	49,1
ВЦП 7-40 №12,5	1 250	1 000	75	280S6	142	23 700–64 800	2 300–3 200	970	65,4

ВЦП 7-40 — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены розничные, с НДС.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВЦП 7-40 №2,5	без двигателя	—	35 780	138 350	79 090	143 880
ВЦП 7-40 №2,5	1,5	3 000	40 340	141 260	98 200	175 740
ВЦП 7-40 №2,5	2,2	3 000	41 240	143 410	122 240	200 610
ВЦП 7-40 №3,15	без двигателя	—	37 080	147 670	93 220	181 490
ВЦП 7-40 №3,15	2,2	3 000	42 290	151 340	123 050	211 320
ВЦП 7-40 №3,15	3	3 000	48 470	164 300	125 310	215 040
ВЦП 7-40 №3,15	4	3 000	56 870	175 150	133 410	222 440
ВЦП 7-40 №4	без двигателя	—	69 880	195 420	107 450	195 200
ВЦП 7-40 №4	5,5	3 000	85 370	205 550	153 660	243 460
ВЦП 7-40 №4	7,5	3 000	87 640	202 800	158 600	248 120
ВЦП 7-40 №4	11	3 000	101 240	265 000	225 100	290 260
ВЦП 7-40 №5 схема 1	без двигателя	—	97 380	218 170	134 200	299 080
ВЦП 7-40 №5 схема 1	5,5	1 500	118 590	257 490	154 140	346 260
ВЦП 7-40 №5 схема 1	7,5	1 500	128 440	273 950	197 390	368 150
ВЦП 7-40 №5 схема 1	11	1 500	132 970	312 330	231 500	385 420
ВЦП 7-40 №5 схема 1	15	1 500	157 900	388 190	298 950	419 560
ВЦП 7-40 №5 схема 1	18,5	3 000	166 970	400 360	348 640	433 470
ВЦП 7-40 №5 схема 1	22	3 000	189 640	431 010	400 720	486 010
ВЦП 7-40 №5 схема 5	без двигателя	—	195 630	368 600	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №5 схема 5	5,5	—	216 800	381 450	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №5 схема 5	7,5	—	226 650	404 150	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №5 схема 5	11	—	244 580	418 870	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №5 схема 5	15	—	269 510	480 620	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №6,3 схема 1	без двигателя	—	95 800	326 240	224 080	365 910
ВЦП 7-40 №6,3 схема 1	5,5	1 500	112 380	334 290	245 450	387 280
ВЦП 7-40 №6,3 схема 1	7,5	1 500	122 230	343 360	286 300	469 100
ВЦП 7-40 №6,3 схема 1	11	1 500	142 590	357 180	322 480	522 760
ВЦП 7-40 №6,3 схема 1	15	1 500	167 520	394 690	358 630	602 260
ВЦП 7-40 №6,3 схема 5	без двигателя	—	261 750	540 480	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №6,3 схема 5	7,5	1 615	276 370	557 080	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №6,3 схема 5	11	1 615	280 910	606 940	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №6,3 схема 5	15	—	305 840	633 550	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №6,3 схема 5	18,5	—	317 170	648 770	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №6,3 схема 5	22	—	344 370	703 560	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №8 схема 1	без двигателя	—	190 050	690 030	400 520	721 130
ВЦП 7-40 №8 схема 1	15	1 500	222 310	778 210	447 970	817 780
ВЦП 7-40 №8 схема 1	18,5	1 500	233 640	791 570	498 860	919 330
ВЦП 7-40 №8 схема 1	22	1 500	260 840	849 740	586 180	1 008 230
ВЦП 7-40 №8 схема 1	30	1 500	263 110	884 100	620 650	1 023 700
ВЦП 7-40 №8 схема 5	без двигателя	—	400 380	964 940	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №8 схема 5	18,5	—	433 930	1 014 330	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №8 схема 5	22	—	461 130	1 134 810	по запросу	по запросу

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВЦП 7-40 №8 схема 5	30	—	463 400	1 162 750	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №8 схема 5	30	1 800	463 400	1 162 750	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №8 схема 5	37	—	511 000	1 180 670	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №8 схема 5	37	1 800	511 000	1 180 670	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №8 схема 5	45	—	515 530	1 218 050	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №8 схема 5	45	1 800	515 530	1 218 050	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №10 схема 1	без двигателя	—	423 100	787 940	681 570	984 700
ВЦП 7-40 №10 схема 1	11	750	488 070	824 160	813 480	1 120 390
ВЦП 7-40 №10 схема 1	22	1 000	542 470	972 010	1 144 740	1 514 220
ВЦП 7-40 №10 схема 1	30	1 000	565 140	1 012 410	1 201 260	1 663 150
ВЦП 7-40 №10 схема 1	75	1 500	651 270	1 360 370	1 227 260	1 879 080
ВЦП 7-40 №10 схема 1	90	1 500	798 610	1 447 470	1 330 490	1 952 510
ВЦП 7-40 №10 схема 5	без двигателя	—	854 430	1 215 800	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №10 схема 5	22	1 500	937 600	1 258 290	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №10 схема 5	37	1 500	987 470	1 417 290	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №10 схема 5	55	1 500	1 053 200	1 453 230	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №12,5 схема 1	без двигателя	—	930 160	1 424 730	1 427 710	2 039 480
ВЦП 7-40 №12,5 схема 1	30	750	1 090 030	1 523 840	1 625 220	2 237 810
ВЦП 7-40 №12,5 схема 1	55	1 000	1 105 780	1 729 250	2 036 280	2 459 660
ВЦП 7-40 №12,5 схема 1	75	1 000	1 392 880	1 949 220	2 442 210	2 836 600
ВЦП 7-40 №12,5 схема 5	без двигателя	—	1 411 310	1 841 980	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №12,5 схема 5	30	1 500	1 494 150	1 892 540	по запросу	по запросу
ВЦП 7-40 №12,5 схема 5	90	1 500	1 779 750	2 413 980	по запросу	по запросу

ВЦП 7-40 — габаритные и присоединительные размеры по типоразмерам, миллиметры, количество отверстий — шт. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	Исполн.	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	S, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм	f2, мм	h, мм	потв., шт	п1отв., шт	п2отв., шт	п3отв., шт	п4отв., шт
ВЦП 7-40 №2,5	1	162	140	170	175	150	130	130	209	186	300	463	106	56	24	122	80	220	9	9	12	65	65	183	8	12	2	2	8
ВЦП 7-40 №3,15	1	205	215	245	221	189	168	150	254	221	360	570	132	27	54	188	80	256	10	10	12	168	150	243	8	8	1	1	8
ВЦП 7-40 №4	1	175	262	294	276	236	320	285	320	285	400	800	171	459	131	—	—	415	9	9	12	105/110/105	95	243	8	12	3	3	4
ВЦП 7-40 №5	1	250	350	390	300	300	200	200	342	342	500	950	250	540	98	—	—	390	13	13	14	100	100	333	8	12	2	2	4
ВЦП 7-40 №5	5	250	350	390	300	300	200	200	342	342	500	995	250	209	201	570	—	698	13	13	16	100	100	333	8	12	2	2	6
ВЦП 7-40 №6,3	1	315	440	500	378	378	300	300	418	418	670	1040	303	591	219	—	—	502	15	15	16	100	100	401	8	16	3	3	4
ВЦП 7-40 №6,3	5	315	440	500	378	378	300	300	418	418	670	1100	303	176	176	662	—	825	15	15	14	100	100	401	8	16	3	3	6
ВЦП 7-40 №8	1	400	560	610	480	480	400	400	520	520	750	1340	388	771	151	—	—	730	15	15	16	100	100	500	12	20	4	4	4
ВЦП 7-40 №8	5	400	560	610	480	480	400	400	520	520	750	1252	388	324	176	834	—	942	15	15	14	100	100	500	12	20	4	4	6

Типоразмер	Исполн.	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	S, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм	f2, мм	h, мм	потв., шт	п1отв., шт	п2отв., шт	п3отв., шт	п4отв., шт
ВЦП 7-40 №10	1	600	700	745	610	610	600	600	660	660	1035	1530	408	325	225	550	—	1040	13	13	18	100	100	615	16	28	6	6	6
ВЦП 7-40 №12,5	1	750	875	925	875	875	750	750	925	925	1340	1800	540	376	424	700	—	900	13	10	20	125	125	765	16	28	6	6	6

ВЦП 7-40 — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВР 100-45	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 100-45
ВР 140-40	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 140-40
ВРП	заводское обозначение пылевого исполнения	страница ВРП
ВРП 110	заводское обозначение пылевого исполнения	страница ВРП 110

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.