

Канальные внутренние блоки VRF-систем Haier Канальные внутренние блоки VRF

Холодопроизводительность: 1,5–56 кВт · Расход воздуха: 385–7600 м³/ч · Типоразмеров: 88 шт. · Наличие в РФ: 81 поз.
выписка от 19.09.2026

Канальные внутренние блоки VRF-систем Haier — технические характеристики типоразмеров: 88 позиций по данным Haier.

Модель	Холод, кВт	Тепло, кВт	Расход воздуха В/С/Н, м³/ч	Внешнее статическое давление, Па	Шум В/С/Н, дБ(А)	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Наличие в РФ
AD052MJERA (H)	1,5	1,7	515 / 440 / 390	20 / 200	29 / 27 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD052MJERL (H)	1,5	1,7	510 / 495 / 470 / 440 / 415 / 390 / 335	20 / 200	32 / 30 / 29 / 28 / 27 / 27 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD052MSER A(H)	1,5	1,7	430 / 370 / 310	0 / 15 / 30	26 / 22 / 19	6,35	9,52	под заказ
AD052MSER L(H)	1,5	1,8	385 / 350 / 320 / 280 / 245 / 227 / 210	0/50	28 / 27 / 26 / 25 / 24 / 21 / 20	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD052MSER A	1,5	1,7	430/370/310	0/30	26/23/20	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD052MSER A(D)	1,5	1,7	430/370/310	0/15/30	26/22/19	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD052MJERA B	1,5	1,7	630 / 510 / 424	50 / 100	35 / 33 / 31	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD052MJERA D	1,5	1,7	515 / 440 / 390	20 / 200	29 / 27 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD072MJERA (H)	2,2	2,5	545 / 470 / 390	20 / 200	30 / 28 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD072MJERL (H)	2,2	2,7	510 / 495 / 470 / 440 / 415 / 390 / 335	20 / 200	33 / 31 / 30 / 29 / 28 / 27 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD072MSER A(H)	2,2	2,5	480 / 420 / 360	0 / 15 / 30	27 / 23 / 20	6,35	9,52	под заказ
AD072MSER L(H)	2,2	2,5	495 / 450 / 410 / 360 / 315 / 290 / 270	0/50	29 / 28 / 27 / 25 / 24 / 21 / 20	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD072MSER A	2,2	2,5	480/420/360	0/30	27/24/21	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD072MSER A(D)	2,2	2,5	480/420/360	0/15/30	27/23/20	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD072MJERA B	2,2	2,5	630 / 510 / 424	50 / 100	35 / 33 / 31	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD072MJERA D	2,2	2,5	545 / 470 / 390	20 / 200	30 / 28 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD092MJERA (H)	2,8	3,2	545 / 470 / 390	20 / 200	30 / 28 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD092MJERL (H)	2,8	3,2	580 / 545 / 525 / 470 / 435 / 390 / 370	20 / 200	33 / 31 / 30 / 29 / 28 / 27 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD092MSER A(H)	2,8	3,2	480 / 420 / 360	0 / 15 / 30	27 / 23 / 20	6,35	9,52	под заказ
AD092MSER L(H)	2,8	3,2	528 / 480 / 430 / 384 / 336 / 312 / 288	0/50	30 / 29 / 27 / 25 / 24 / 21 / 20	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD092MSER A	2,8	3,2	480/420/360	0/30	27/24/21	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD092MSER A(D)	2,8	3,2	480/420/360	0/15/30	27/23/20	6,35	9,52	есть в российском прайсе

Модель	Холод, кВт	Тепло, кВт	Расход воздуха В/С/Н, м³/ч	Внешнее статическое давление, Па	Шум В/С/Н, дБ(А)	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Наличие в РФ
AD092MJERA B	2,8	3,2	630 / 510 / 424	50 / 100	35 / 33 / 31	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD092MJERA D	2,8	3,2	545 / 470 / 390	20 / 200	30 / 28 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AD122MJERA (H)	3,6	4	570 / 495 / 420	20 / 200	31 / 29 / 27	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD122MJERL (H)	3,6	4	595 / 570 / 545 / 495 / 460 / 420 / 390	20 / 200	34 / 32 / 31 / 30 / 29 / 28 / 27	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD122MSER A(H)	3,6	4	550 / 430 / 370	0 / 15 / 30	30 / 27 / 24	6,35	12,7	под заказ
AD122MSER L(H)	3,6	4,0	660 / 600 / 510 / 480 / 420 / 390 / 360	0/50	31 / 30 / 28 / 26 / 25 / 22 / 21	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD122MSER A	3,6	4	550/430/370	0/30	30/28/25	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD122MSER A(D)	3,6	4	550/430/370	0/15/30	30/27/24	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD122MJERA B	3,6	4,0	630 / 510 / 424	50 / 100	35 / 33 / 31	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD122MJERA D	3,6	4,0	570 / 495 / 420	20 / 200	31 / 29 / 27	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD162MJERA (H)	4,5	5	700 / 625 / 550	20 / 200	32 / 30 / 28	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD162MJERL (H)	4,5	5	725 / 700 / 625 / 590 / 575 / 550 / 530	20 / 200	35 / 33 / 32 / 30 / 29 / 29 / 28	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD162MSER A(H)	4,5	5	600 / 540 / 460	0 / 15 / 30	32 / 29 / 26	6,35	12,7	под заказ
AD162MSER L(H)	4,5	5,0	820 / 750 / 680 / 600 / 525 / 485 / 450	0/50	35 / 34 / 31 / 27 / 26 / 25 / 24	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD162MSER A	4,5	5	600/540/460	0/30	33/30/27	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD162MSER A(D)	4,5	5	600/540/460	0/15/30	32/29/26	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD162MJERA B	4,5	5,0	740 / 550 / 442	50 / 100	35 / 33 / 31	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD162MJERA D	4,5	5,0	700 / 625 / 550	20 / 200	32 / 30 / 28	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD182MJERA (H)	5,6	6,3	915 / 765 / 640	20 / 200	33 / 31 / 29	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD182MJERL (H)	5,6	6,3	945 / 915 / 765 / 725 / 680 / 640 / 595	20 / 200	36 / 34 / 33 / 31 / 30 / 29 / 29	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD182MSER A(H)	5,6	6,3	800 / 690 / 580	0 / 15 / 30	33 / 30 / 27	6,35	12,7	под заказ
AD182MSER L(H)	5,6	6,3	990 / 900 / 810 / 720 / 630 / 585 / 540	0/50	36 / 35 / 33 / 30 / 29 / 25 / 24	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD182MSER A	5,6	6,3	800/690/580	0/30	33/30/28	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD182MSER A(D)	5,6	6,3	800/690/580	0/15/30	33/30/27	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD182MJERA B	5,6	6,3	980 / 840 / 760	50 / 100	36 / 34 / 32	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AD182MJERA D	5,6 *	6,3 *	915 / 765 / 640	20 / 200	33 / 31 / 29	6,35	12,7	есть в российском прайсе

Модель	Холод, кВт	Тепло, кВт	Расход воздуха В/С/Н, м³/ч	Внешнее статическое давление, Па	Шум В/С/Н, дБ(А)	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Наличие в РФ
AD242MJERA (H)	7,1	8	1275 / 1050 / 875	20 / 200	34 / 31 / 29	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD242MJERL (H)	7,1	8	1320 / 1275 / 1050 / 925 / 900 / 875 / 750	20 / 200	37 / 35 / 34 / 31 / 30 / 30 / 29	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD242MSER A(H)	7,1	8	930 / 850 / 750	0 / 15 / 30	36 / 33 / 30	9,52	15,88	под заказ
AD242MSER L(H)	7,1	8	1220 / 1150 / 1040 / 940 / 840 / 800 / 770	0/50	39 / 37 / 34 / 31 / 29 / 28 / 27	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD242MSER A	7,1	8	930/850/750	0/30	36/33/31	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD242MSER A(D)	7,1	8	930/850/750	0/15/30	36/33/30	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD242MJERA B	7,1	8,0	1174 / 1080 / 960	50 / 100	40/37/34	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD242MJERA D	7,1	8,0	1275 / 1050 / 875	20 / 200	34 / 31 / 29	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD282MJERA (H)	8	9	1275 / 1050 / 875	20 / 200	35 / 33 / 30	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD282MJERL (H)	8	9	1320 / 1275 / 1050 / 925 / 900 / 875 / 750	20 / 200	38 / 36 / 35 / 33 / 31 / 31 / 30	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD282MJERA B	8,0	9,0	1174 / 1080 / 960	50 / 100	42 / 38 / 34	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD282MJERA D	8,0	9,0	1275 / 1050 / 875	20 / 200	35 / 33 / 30	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD302MJERA (H)	9	10	1450 / 1200 / 1000	20 / 180	36 / 33 / 30	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD302MJERL (H)	9	10	1495 / 1450 / 1200 / 1000 / 960 / 925 / 880	20 / 180	39 / 37 / 36 / 34 / 33 / 32 / 31	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD302MJERA	9,0	10,0	1500 / 1180 / 930	50 / 100	42 / 38 / 34	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD302MJERA D	9,0	10,0	1450 / 1200 / 1000	20 / 180	36 / 33 / 30	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD382MJERA (H)	11,2	13	2000 / 1700 / 1400	20 / 180	38 / 35 / 32	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD382MJERL (H)	11,2	13	2150 / 2000 / 1700 / 1400 / 1305 / 1210 / 1100	20 / 180	41 / 39 / 38 / 36 / 35 / 34 / 33	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD382MJERA	11,2	13,0	1700 / 1300 / 900	50 / 100	42 / 39 / 35	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD382MJERA D	11,2	13,0	2000 / 1700 / 1400	20 / 180	38 / 35 / 32	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD482MJERA (H)	14	16,3	2150 / 1750 / 1400	20 / 180	40 / 36 / 32	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD482MJERL (H)	14	16,3	2300 / 2150 / 1750 / 1400 / 1310 / 1210 / 1100	20 / 180	44 / 42 / 40 / 38 / 36 / 35 / 34	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD482MJERA D	14,0	16,3	2150 / 1750 / 1400	20 / 180	40 / 36 / 32	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD482MJERL F	14	10	1900 / 1600 / 1515 / 1460 / 1330 / 1200/ 1080	100/200	48 / 46 / 45 / 44 / 43 / 42 / 40	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD542MJERA (H)	16	18	2350 / 1950 / 1600	20 / 180	42 / 38 / 34	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD542MJERL (H)	16	18	2460 / 2350 / 2100 / 1950 / 1765 / 1600 / 1420	20 / 180	46 / 44 / 42 / 40 / 38 / 37 / 36	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD542MJERA	16,0	18,0	2000 / 1700 / 1250	50/100	43 / 40 / 35	9,52	15,88	есть в российском прайсе

Модель	Холод, кВт	Тепло, кВт	Расход воздуха В/С/Н, м³/ч	Внешнее статическое давление, Па	Шум В/С/Н, дБ(А)	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Наличие в РФ
AD542MJERA D	16,0	18,0	2350 / 1950 / 1600	20 / 180	42 / 38 / 34	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AD722MTERL	22,6	25,2	4000/3600/3420/3200/3150/2700/2360	—	53/50/49/48/47/46/44	12,7	22,22	есть в российском прайсе
AD722MTER AD	22,6	25,2	4000 / 3600 / 3200 / 2700	100 / 300	53 / 50 / 48 / 46	12,7	22,22	есть в российском прайсе
AD722MTERL F	22,6	20,0	2800 / 2300 / 2020 / 1800 / 1680 / 1500 / 1200	100/350	48 / 46 / 45 / 44 / 43 / 42 / 40	12,7	22,22	есть в российском прайсе
AD962MTERL	28	31,5	4500/4100/3910/3700/3460/3300/2960	—	54/51/50/49/48/47/45	12,7	22,22	есть в российском прайсе
AD1962MTER LF	28	60	6400 / 6000 / 5680 / 5300 / 4840 / 4360 / 3800	200/500	62 / 60 / 59 / 58 / 57 / 56 / 54	48	28,58	есть в российском прайсе
AD962MTERL F	28	24,5	3200 / 2800 / 2400 / 2000 / 1850 / 1610 / 1350	100/350	49 / 47 / 46 / 45 / 44 / 42 / 40	12,7	22,22	есть в российском прайсе
AD1362MTER L	40	45	7000/6600/6340/5900/5430/5100/4400	—	60/59/58/57/56/54/52	15,88	28,58	есть в российском прайсе
AD1542MTER L	45	56	7000/6600/6340/5900/5430/5100/4400	—	60/59/58/57/56/54/52	15,88	28,58	есть в российском прайсе
AD1362MTER LF	45	36	5000 / 4500 / 4365 / 4200 / 3970 / 3700 / 3300	200/500	60 / 58 / 57 / 56 / 54 / 52 / 50	15,88	28,58	есть в российском прайсе
AD1962MTER L	56	63	7600/7600/7600/6600/6180/5700/5030	—	61/61/61/59/58/57/54	15,88	28,58	есть в российском прайсе
AD1542MTER LF	56	45	5900 / 5600 / 5170 / 4700 / 4225 / 3800 / 3415	200/500	61 / 59 / 58 / 57 / 56 / 54 / 52	15,88	28,58	есть в российском прайсе
AD482MJERA	1,4 *	16,3 *	2000 / 1700 / 1250 *	50 / 100	43 / 40 / 35 *	9,52	15,88	есть в российском прайсе

Канальные внутренние блоки VRF-систем Haier — габаритные и присоединительные размеры: 88 позиций по данным Haier.

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Потребляемая, Вт	Электроснабжение, Ф/В/Гц	Артикул
AD052MJERA(H)	700 × 700 × 248	27 / 32	—	1 / 230 / 50	AA9DL5E01RU
AD052MJERL(H)	700 × 700 × 248	24,5 / 29,5	—	1 / 230 / 50	AE1WSVQ02RU
AD052MSERA(H)	850 × 420 × 185	16,5 / 21,5	—	1 / 230 / 50	—
AD052MSERL(H)	550 × 450 × 198	12/18	20	1 / 230 / 50	AE29E0Q00RU
AD052MSERA	850 × 420 × 185	16,5/21,5	—	1 / 230 / 50	AA8QA3E1FRU
AD052MSERA(D)	850 × 420 × 185	16,5/21,5	—	1 / 230 / 50	AA9E31E1FRU
AD052MJERAB	700 × 700 × 248	27 / 32	—	1 / 230 / 50	AA35H1E00RU
AD052MJERAD	700 × 700 × 248	27 / 32	—	1 / 230 / 50	AABEEEE00RU
AD072MJERA(H)	700 × 700 × 248	27 / 32	—	1 / 230 / 50	AA9DL4E01RU
AD072MJERL(H)	700 × 700 × 248	24,5 / 29,5	—	1 / 230 / 50	AE1WSRQ02RU
AD072MSERA(H)	850 × 420 × 185	17,5 / 22,5	—	1 / 230 / 50	—
AD072MSERL(H)	550 × 450 × 198	12/18	30	1 / 230 / 50	AE29D1Q00RU
AD072MSERA	850 × 420 × 185	17,5/22,5	—	1 / 230 / 50	AA8Q92E1FRU
AD072MSERA(D)	850 × 420 × 185	17,5/22,5	—	1 / 230 / 50	AA9E10E1FRU
AD072MJERAB	700 × 700 × 248	27 / 32	—	1 / 230 / 50	AA35H4E00RU
AD072MJERAD	700 × 700 × 248	27 / 32	—	1 / 230 / 50	AABEEHE00RU
AD092MJERA(H)	700 × 700 × 248	27 / 32	—	1 / 230 / 50	AA9DLAE01RU
AD092MJERL(H)	700 × 700 × 248	24,5 / 29,5	—	1 / 230 / 50	AE1WSPQ02RU
AD092MSERA(H)	850 × 420 × 185	17,5 / 22,5	—	1 / 230 / 50	—
AD092MSERL(H)	550 × 450 × 198	12/18	30	1 / 230 / 50	AE29D0Q00RU
AD092MSERA	850 × 420 × 185	17,5/22,5	—	1 / 230 / 50	AA8QA2E1FRU

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Потребляемая, Вт	Электропитание, Ф/В/Гц	Артикул
AD092MSERA(D)	850 × 420 × 185	17,5/22,5	—	1 / 230 / 50	AA9E30E1FRU
AD092MJERAB	700 × 700 × 248	27 / 32	—	1 / 230 / 50	AA35H7E00RU
AD092MJERAD	700 × 700 × 248	27 / 32	—	1 / 230 / 50	AABEEJE00RU
AD122MJERA(H)	700 × 700 × 248	27 / 32	—	1 / 230 / 50	AA9DL3E01RU
AD122MJERL(H)	700 × 700 × 248	24,5 / 29,5	—	1 / 230 / 50	AE1WSLQ02RU
AD122MSERA(H)	850 × 420 × 185	17,5 / 22,5	—	1 / 230 / 50	—
AD122MSERL(H)	700 × 450 × 198	13,5/20	30	1 / 230 / 50	AE29B0Q00RU
AD122MSERA	850 × 420 × 185	17,5/22,5	—	1 / 230 / 50	AA8QB2E1FRU
AD122MSERA(D)	850 × 420 × 185	17,5/22,5	—	1 / 230 / 50	AA9E50E1FRU
AD122MJERAB	700 × 700 × 248	27 / 32	—	1 / 230 / 50	AA35HCE00RU
AD122MJERAD	700 × 700 × 248	27 / 32	—	1 / 230 / 50	AABEEFE00RU
AD162MJERA(H)	700 × 700 × 248	28,5 / 33,5	—	1 / 230 / 50	AA9DL6E01RU
AD162MJERL(H)	700 × 700 × 248	26,2 / 31,2	—	1 / 230 / 50	AE1WSJQ02RU
AD162MSERA(H)	850 × 420 × 185	18,5 / 23,5	—	1 / 230 / 50	—
AD162MSERL(H)	700 × 450 × 198	13,9/20,4	50	1 / 230 / 50	AE29G0Q00RU
AD162MSERA	850 × 420 × 185	18,5/23,5	—	1 / 230 / 50	AA8QC2E1FRU
AD162MSERA(D)	850 × 420 × 185	18,5/23,5	—	1 / 230 / 50	AA9E70E1FRU
AD162MJERAB	700 × 700 × 248	28,5 / 33,5	—	1 / 230 / 50	AA35H5E00RU
AD162MJERAD	700 × 700 × 248	28,5 / 33,5	—	1 / 230 / 50	AABEEGE00RU
AD182MJERA(H)	1100 × 700 × 248	36,8 / 43,4	—	1 / 230 / 50	AA9DL0E01RU
AD182MJERL(H)	1100 × 700 × 248	32,6 / 39,1	—	1 / 230 / 50	AE1WSQQ02RU
AD182MSERA(H)	1170 × 420 × 185	22,2 / 28,2	—	1 / 230 / 50	—
AD182MSERL(H)	900 × 450 × 198	16,9/23,5	60	1 / 230 / 50	AE29C0Q00RU
AD182MSERA	1170 × 420 × 185	22,2/28,2	—	1 / 230 / 50	AA8QD2E1FRU
AD182MSERA(D)	1170 × 420 × 185	22,2/28,2	—	1 / 230 / 50	AA9E90E1FRU
AD182MJERAB	1100 × 700 × 248	36,8 / 43,5	—	1 / 230 / 50	AA35H8E00RU
AD182MJERAD	1100 × 700 × 248	36,8 / 43,4	—	1 / 230 / 50	AABEK6E00RU
AD242MJERA(H)	1100 × 700 × 248	36,8 / 43,4	—	1 / 230 / 50	AA9DLYE00RU
AD242MJERL(H)	1100 × 700 × 248	32,6 / 39,1	—	1 / 230 / 50	AE1WSNQ02RU
AD242MSERA(H)	1170 × 420 × 185	24 / 30	—	1 / 230 / 50	—
AD242MSERL(H)	1100 × 450 × 198	20/28	70	1 / 230 / 50	AE29F0Q00RU
AD242MSERA	1170 × 420 × 185	24/30	—	1 / 230 / 50	AA8QE2E1FRU
AD242MSERA(D)	1170 × 420 × 185	24/30	—	1 / 230 / 50	AA9EB0E1FRU
AD242MJERAB	1100 × 700 × 248	37 / 43,4	—	1 / 230 / 50	AA35HBE00RU
AD242MJERAD	1100 × 700 × 248	36,8 / 43,4	—	1 / 230 / 50	AABEK4E00RU
AD282MJERA(H)	1100 × 700 × 248	36,8 / 43,4	—	1 / 230 / 50	AA9DL8E01RU
AD282MJERL(H)	1100 × 700 × 248	32,6 / 39,1	—	1 / 230 / 50	AE1WSKQ02RU
AD282MJERAB	1100 × 700 × 248	37 / 43,6	—	1 / 230 / 50	AA35H3E00RU
AD282MJERAD	1100 × 700 × 248	36,8 / 43,4	—	1 / 230 / 50	AABEK2E00RU
AD302MJERA(H)	1100 × 700 × 248	39,4 / 45,4	—	1 / 230 / 50	AA9DLBE01RU
AD302MJERL(H)	1100 × 700 × 248	32,6 / 39,1	—	1 / 230 / 50	AE1WSUQ02RU
AD302MJERA	1100 × 700 × 248	39,4 / 45,4	—	1 / 230 / 50	AA35K3E1FRU
AD302MJERAD	1100 × 700 × 248	39,4 / 45,4	—	1 / 230 / 50	AABEK5E00RU
AD382MJERA(H)	1500 × 700 × 248	48,3 / 56,5	—	1 / 230 / 50	AA9DLQE00RU
AD382MJERL(H)	1500 × 700 × 248	42,5 / 48,8	—	1 / 230 / 50	AE1WSTQ02RU

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Потребляемая, Вт	Электропитание, Ф/В/Гц	Артикул
AD382MJERA	1500 × 700 × 248	48,3 / 56,5	—	1 / 230 / 50	AA35K1E1FRU
AD382MJERAD	1500 × 700 × 248	48,3 / 56,5	—	1 / 230 / 50	AABEK3E00RU
AD482MJERA(H)	1500 × 700 × 248	51,3 / 59,5	—	1 / 230 / 50	AA9DL1E01RU
AD482MJERL(H)	1500 × 700 × 248	42,5 / 48,8	—	1 / 230 / 50	AE1WSSQ02RU
AD482MJERAD	1500 × 700 × 248	51,3 / 59,5	—	1 / 230 / 50	AABEK8E00RU
AD482MJERLF	1500 × 700 × 248	45,4 / 52,6	240	1 / 230 / 50	AE2D02Q00RU
AD542MJERA(H)	1500 × 700 × 248	51,3 / 59,5	—	1 / 230 / 50	AA9DL7E01RU
AD542MJERL(H)	1500 × 700 × 248	44,2 / 50,5	—	1 / 230 / 50	AE1WSMQ02RU
AD542MJERA	1500 × 700 × 248	51,3 / 59,5	—	1 / 230 / 50	AA93M0E29RU
AD542MJERAD	1500 × 700 × 248	51,3 / 59,5	—	1 / 230 / 50	AABEK7E00RU
AD722MTERL	1333 × 748 × 495	88/110	—	1 / 230 / 50	AE1X5ZQ00RU
AD722MTERAD	1333 × 750 × 497	87 / 109	—	1 / 230 / 50	AE1X56E00RU
AD722MTERLF	1333 × 748 × 495	88/110	275	1 / 230 / 50	AE2D42Q00RU
AD962MTERL	1333 × 748 × 495	88/110	—	1 / 230 / 50	AE1X60Q01RU
AD1962MTERLF	1833 × 915 × 670	211/252	1300	1 / 230 / 50	AE2D22Q00RU
AD962MTERLF	1333 × 748 × 495	88/110	370	1 / 230 / 50	AE2D32Q00RU
AD1362MTERL	1833 × 915 × 670	205/246	—	1 / 230 / 50	AE1X5YQ00RU
AD1542MTERL	1833 × 915 × 670	205/246	—	1 / 230 / 50	AE1X50Q01RU
AD1362MTERLF	1833 × 915 × 670	205/246	1100	1 / 230 / 50	AE2D12Q00RU
AD1962MTERL	1833 × 915 × 670	211/252	—	1 / 230 / 50	AE1X5XQ00RU
AD1542MTERLF	1833 × 915 × 670	211/252	1300	1 / 230 / 50	AE2D52Q00RU
AD482MJERA	1500 × 700 × 248 *	51,3 / 59,5 *	—	1 / 230 / 50	AA35K0E1FRU

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.