

Кассетные внутренние блоки VRF-систем Haier Кассетные внутренние блоки VRF

Холодопроизводительность: 1,5–16 кВт · Расход воздуха: 520–2220 м³/ч · Типоразмеров: 73 шт. · Наличие в РФ: 67 поз.
выписка от 19.09.2026

Кассетные внутренние блоки VRF-систем Haier — технические характеристики типоразмеров: 73 позиции по данным Haier.

Модель	Холод, кВт	Тепло, кВт	Расход воздуха В/С/Н, м³/ч	Шум В/С/Н, дБ(А)	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Наличие в РФ
AB052MAERA	1,5	1,7	530 / 490 / 450	32 / 29 / 24	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB052MCERA(M)	1,5	1,7	520/450/400	32/30/29	6,35	9,52	под заказ
AB052MCERL	1,5	1,8	530/480/380/330/290/270	30/29/28/27/25/24	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB052MAERAD	1,5	1,7	540 / 400 / 270	38 / 33 / 28	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB052MAERL	1,5	1,7	665 / 540 / 470 / 400 / 330 / 270 / 205	40 / 38 / 35 / 33 / 30 / 28 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB072MAERA	2,2	2,5	530/490/450	32/29/24	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB072MCERA(M)	2,2	2,5	520/450/400	32/30/29	6,35	9,52	под заказ
AB072MCERL	2,2	2,5	530/480/380/330/290/270	30/29/28/27/25/24	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB072MAERAD	2,2	2,5	540 / 400 / 270	38 / 33 / 28	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB072MAERL	2,2	2,5	665 / 540 / 470 / 400 / 330 / 270 / 205	40 / 38 / 35 / 33 / 30 / 28 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB072MBERAD	2,2	2,5	650 / 550 / 390	32 / 30 / 28	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB072MBERL	2,2	2,5	665 / 615 / 580 / 550 / 480 / 430 / 390	32 / 31 / 30 / 30 / 29 / 29 / 28	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB072MNERAB	2,2	2,5	1000 / 750 / 660	30 / 27 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB072MNERL	2,2	2,5	1100 / 1000 / 820 / 750 / 705 / 660 / 550	30 / 28 / 28 / 27 / 26 / 25 / 23	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB092MAERA	2,8	3,2	530/490/450	32/29/24	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB092MCERA(M)	2,8	3,2	520/450/400	32/30/29	6,35	9,52	под заказ
AB092MCERL	2,8	3,2	590/530/430/380/330/270	31/30/29/28/25/24	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB092MAERAD	2,8	3,2	540 / 400 / 270	38 / 33 / 28	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB092MAERL	2,8	3,2	665 / 540 / 470 / 400 / 330 / 270 / 205	40 / 38 / 35 / 33 / 30 / 28 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB092MBERAD	2,8	3,2	700 / 600 / 410	34 / 31 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB092MBERL	2,8	3,2	715 / 670 / 635 / 600 / 520 / 470 / 410	34 / 33 / 32 / 31 / 30 / 30 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB092MNERAB	2,8	3,2	1000 / 750 / 660	30 / 27 / 25	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB092MNERL	2,8	3,2	1100 / 1000 / 820 / 750 / 705 / 660 / 550	30 / 28 / 28 / 27 / 26 / 25 / 23	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AB122MAERA	3,6	4,0	550/530/490	34/30/25	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB122MCERA(M)	3,6	4	520/450/400	33/30/29	6,35	12,7	под заказ
AB122MCERL	3,6	4	640/590/480/430/380/290	34/31/28/26/25/24	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB122MAERAD	3,6	4	650 / 510 / 390	40 / 36 / 31	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB122MAERL	3,6	4	720 / 650 / 575 / 510 / 450 / 390 / 250	42 / 40 / 38 / 36 / 33 / 31 / 28	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB122MBERAD	3,6	4	730 / 600 / 430	35 / 32 / 30	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB122MBERL	3,6	4	745 / 680 / 650 / 600 / 535 / 495 / 430	35 / 33 / 32 / 32 / 31 / 31 / 30	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB122MNERAB	3,6	4	1000 / 850 / 720	30 / 27 / 25	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB122MNERL	3,6	4	1100 / 1000 / 820 / 750 / 705 / 660 / 550	30 / 28 / 28 / 27 / 26 / 25 / 23	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB162MCERA(M)	4,5	5	650/520/450	33/30/29	6,35	12,7	под заказ
AB162MCERL	4,5	5	740/690/590/530/480/380	37/35/32/30/26/25	6,35	12,7	есть в российском прайсе

Модель	Холод, кВт	Тепло, кВт	Расход воздуха В/С/Н, м³/ч	Шум В/С/Н, дБ(А)	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Наличие в РФ
AB162MAERAD	4,5	5	700 / 530 / 410	41 / 36 / 32	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB162MAERL	4,5	5	740 / 700 / 640 / 530 / 495 / 410 / 325	43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 32 / 29	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB162MBERAD	4,5	5	800 / 650 / 450	37 / 34 / 32	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB162MBERL	4,5	5	815 / 710 / 680 / 650 / 590 / 510 / 450	37 / 35 / 34 / 32 / 32 / 31 / 30	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB162MNERAB	4,5	5	1000 / 850 / 720	30 / 27 / 25	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB162MNERL	4,5	5	1200 / 1000 / 900 / 850 / 770 / 720 / 550	33 / 31 / 30 / 29 / 28 / 27 / 25	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB182MCERA(M)	5,6	6,3	760/650/520	34/32/30	6,35	12,7	под заказ
AB182MCERL	5,6	6,3	850/800/690/640/590/480	42/39/36/34/32/31	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB182MAERAD	5,6	6,3	820 / 660 / 510	40 / 36 / 32	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB182MAERL	5,6	6,3	940 / 820 / 745 / 660 / 590 / 510 / 415	42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 32 / 30	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB182MBERAD	5,6	6,3	950 / 780 / 500	39 / 37 / 34	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB182MBERL	5,6	6,3	970 / 850 / 805 / 780 / 680 / 605 / 500	39 / 37 / 37 / 36 / 34 / 32 / 31	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB182MNERAB	5,6	6,3	1000 / 850 / 720	30 / 27 / 25	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB182MNERL	5,6	6,3	1200 / 1000 / 900 / 850 / 770 / 720 / 550	33 / 31 / 30 / 29 / 28 / 27 / 25	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AB242MCERL	7,1	8	910/900/800/740/690/590	43/43/41/39/33/32	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB242MAERAD	7,1	8	870 / 690 / 510	42 / 36 / 32	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB242MAERL	7,1	8	990 / 870 / 785 / 690 / 605 / 510 / 425	44 / 42 / 39 / 36 / 34 / 32 / 30	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB242MBERAD	7,1	8	1000 / 850 / 700	40 / 38 / 35	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB242MBERL	7,1	8	1020 / 930 / 850 / 805 / 785 / 730 / 700	40 / 39 / 38 / 37 / 36 / 35 / 35	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB242MNERAB	7,1	8	1380 / 1000 / 780	35 / 33 / 30	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB242MNERL	7,1	8	1500/1380 / 1200 / 1000 / 900 / 780 / 610	35 / 33 / 33 / 32 / 31 / 30 / 28	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB282MBERAD	8	9	1100 / 950 / 800	41 / 39 / 36	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB282MBERL	8	9	1145 / 1040 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 800	41 / 40 / 40 / 39 / 38 / 37 / 36	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB282MNERAB	8	9	1380 / 1050 / 830	37 / 34 / 30	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB282MNERL	8	9	1500 / 1380 / 1200 / 1050 / 950 / 830 / 650	37 / 35 / 34 / 33 / 32 / 30 / 28	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB302MBERAD	9	10	1500 / 1350 / 1110	42 / 39 / 36	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB302MBERL	9	10	1540 / 1430 / 1390 / 1350 / 1290 / 1220 / 1110	42 / 41 / 40 / 39 / 38 / 37 / 36	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB302MNERAB	9	10	1380 / 1050 / 900	37 / 34 / 30	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB302MNERL	9	10	1600 / 1380 / 1230 / 1100 / 1000 / 900 / 700	37 / 35 / 34 / 33 / 33 / 31 / 30	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB382MBERAD	11,2	12,5	1950 / 1750 / 1350	46 / 42 / 38	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB382MBERL	11,2	12,5	1745 / 1610 / 1540 / 1450 / 1380 / 1305 / 1200	44 / 43 / 42 / 41 / 40 / 38 / 36	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB382MNERAB	11,2	12,5	2050 / 1500 / 1100	37 / 34 / 30	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB382MNERL	11,2	12,5	2120 / 2050 / 1650 / 1500 / 1300 / 1100 / 850	39 / 37 / 36 / 35 / 34 / 32 / 30	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB482MBERAD	14	16	1950 / 1750 / 1350	46 / 42 / 38	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB482MBERL	14	16	1995 / 1860 / 1800 / 1750 / 1600 / 1470 / 1350	46 / 45 / 44 / 44 / 42 / 41 / 38	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB482MNERAB	14	16	2100 / 1600 / 1300	44 / 39 / 35	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB482MNERL	14	16	2220 / 2100 / 1750 / 1600 / 1460 / 1300 / 920	44 / 41 / 40 / 39 / 37 / 35 / 32	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AB60							

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Электропитание, Ф/В/Гц	Артикул
AB052MCERA(M)	570 × 570 × 260	16/19	1 / 230 / 50	AA2094E29RU
AB052MCERL	575 × 575 × 260	13,5/14,8	1 / 230 / 50	AE20PLQ00RU
AB052MAERAD	850 × 540 × 185	20,5 / 24,7	1 / 230 / 50	AE1SUWE00RU
AB052MAERL	850 × 540 × 185	20,5 / 24,7	1 / 230 / 50	AE2HP1Q00RU
AB072MAERA	875 × 505 × 185	15,3/17,9	1 / 230 / 50	AA9E14E1FRU
AB072MCERA(M)	570 × 570 × 260	16/19	1 / 230 / 50	AA2095E29RU
AB072MCERL	575 × 575 × 260	13,5/14,8	1 / 230 / 50	AE1SVTQ00RU
AB072MAERAD	850 × 540 × 185	20,5 / 24,7	1 / 230 / 50	AE1SUXE00RU
AB072MAERL	850 × 540 × 185	20,5 / 24,7	1 / 230 / 50	AE2HQ1Q00RU
AB072MBERAD	1000 × 600 × 290	33 / 40	1 / 230 / 50	AE1SW2E00RU
AB072MBERL	1000 × 600 × 290	33 / 40	1 / 230 / 50	AE2HS1Q00RU
AB072MNERAB	840 × 840 × 180	19 / 24	1 / 230 / 50	AE1SX7E01RU
AB072MNERL	840 × 840 × 180	19 / 24	1 / 230 / 50	AE2B74Q00RU
AB092MAERA	875 × 505 × 185	15,3/17,9	1 / 230 / 50	AA9E11E1FRU
AB092MCERA(M)	570 × 570 × 260	16/19	1 / 230 / 50	AA2096E29RU
AB092MCERL	575 × 575 × 260	13,5/14,8	1 / 230 / 50	AE1SVWQ00RU
AB092MAERAD	850 × 540 × 185	20,5 / 24,7	1 / 230 / 50	AE1SUUE00RU
AB092MAERL	850 × 540 × 185	20,5 / 24,7	1 / 230 / 50	AE2J41Q00RU
AB092MBERAD	1000 × 600 × 290	33 / 40	1 / 230 / 50	AE1SW0E00RU
AB092MBERL	1000 × 600 × 290	33 / 40	1 / 230 / 50	AE2HT1Q00RU
AB092MNERAB	840 × 840 × 180	19 / 24	1 / 230 / 50	AE1SX6E01RU
AB092MNERL	840 × 840 × 180	19 / 24	1 / 230 / 50	AE2B83Q00RU
AB122MAERA	875 × 505 × 185	15,3/17,9	1 / 230 / 50	AA9E13E1FRU
AB122MCERA(M)	570 × 570 × 260	19/22	1 / 230 / 50	AA20A3E1FRU
AB122MCERL	575 × 575 × 260	13,5/14,8	1 / 230 / 50	AE1SVSQ00RU
AB122MAERAD	850 × 540 × 185	20,8 / 24,9	1 / 230 / 50	AE1SUVE00RU
AB122MAERL	850 × 540 × 185	20,8 / 24,9	1 / 230 / 50	AE2HR1Q00RU
AB122MBERAD	1000 × 600 × 290	33 / 40	1 / 230 / 50	AE1SW4E00RU
AB122MBERL	1000 × 600 × 290	33 / 40	1 / 230 / 50	AE2HU1Q00RU
AB122MNERAB	840 × 840 × 180	21 / 26	1 / 230 / 50	AE1SX8E01RU
AB122MNERL	840 × 840 × 180	21 / 26	1 / 230 / 50	AE2B93Q00RU
AB162MCERA(M)	570 × 570 × 260	19/22	1 / 230 / 50	AA20B4E1FRU
AB162MCERL	575 × 575 × 260	14,9/16,2	1 / 230 / 50	AE1SVUQ00RU
AB162MAERAD	850 × 540 × 185	21,3 / 25,5	1 / 230 / 50	AE1SUYE00RU
AB162MAERL	850 × 540 × 185	21,3 / 25,5	1 / 230 / 50	AE2J51Q00RU
AB162MBERAD	1000 × 600 × 290	33 / 40	1 / 230 / 50	AE1SW5E00RU
AB162MBERL	1000 × 600 × 290	34 / 41	1 / 230 / 50	AE2HV1Q00RU
AB162MNERAB	840 × 840 × 180	21 / 26	1 / 230 / 50	AE1SX5E01RU
AB162MNERL	840 × 840 × 180	21 / 26	1 / 230 / 50	AE2BA3Q00RU
AB182MCERA(M)	570 × 570 × 260	19/22	1 / 230 / 50	AA9C91E1FRU
AB182MCERL	575 × 575 × 260	14,9/16,2	1 / 230 / 50	AE1SVVQ00RU
AB182MAERAD	1170 × 540 × 185	26,0 / 31,4	1 / 230 / 50	AE1SUZE00RU
AB182MAERL	1170 × 540 × 185	26,0 / 31,4	1 / 230 / 50	AE2HG1Q00RU
AB182MBERAD	1000 × 600 × 290	34 / 41	1 / 230 / 50	AE1SW1E00RU
AB182MBERL	1000 × 600 × 290	34 / 41	1 / 230 / 50	AE2HW1Q00RU

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Электропитание, Ф/В/Гц	Артикул
AB182MNERAB	840 × 840 × 180	21 / 26	1 / 230 / 50	AE1SX9E01RU
AB182MNERL	840 × 840 × 180	21 / 26	1 / 230 / 50	AE2BB3Q00RU
AB242MCERL	575 × 575 × 260	15,5/16,8	1 / 230 / 50	AE1SVXQ00RU
AB242MAERAD	1170 × 540 × 185	27,1 / 32,5	1 / 230 / 50	AE1SUTE00RU
AB242MAERL	1170 × 540 × 185	27,1 / 32,5	1 / 230 / 50	AE2HH1Q00RU
AB242MBERAD	1000 × 600 × 290	34 / 41	1 / 230 / 50	AE1SW3E00RU
AB242MBERL	1000 × 600 × 290	34 / 41	1 / 230 / 50	AE2HX1Q00RU
AB242MNERAB	840 × 840 × 204	22 / 27	1 / 230 / 50	AE1SX4E01RU
AB242MNERL	840 × 840 × 204	22 / 27	1 / 230 / 50	AE2BC6Q00RU
AB282MBERAD	1400 × 600 × 290	45 / 54	1 / 230 / 50	AE2063E00RU
AB282MBERL	1400 × 600 × 290	45 / 54	1 / 230 / 50	AE2HY1Q00RU
AB282MNERAB	840 × 840 × 204	22 / 27	1 / 230 / 50	AE1SX2E01RU
AB282MNERL	840 × 840 × 204	22 / 27	1 / 230 / 50	AE2BD3Q00RU
AB302MBERAD	1400 × 600 × 290	45 / 54	1 / 230 / 50	AE2065E00RU
AB302MBERL	1400 × 600 × 290	45 / 54	1 / 230 / 50	AE2HZ1Q00RU
AB302MNERAB	840 × 840 × 204	22 / 27	1 / 230 / 50	AE1SX1E01RU
AB302MNERL	840 × 840 × 204	22 / 27	1 / 230 / 50	AE2A03Q00RU
AB382MBERAD	1400 × 600 × 290	45 / 54	1 / 230 / 50	AE2066E00RU
AB382MBERL	1400 × 600 × 290	45 / 54	1 / 230 / 50	AE2J01Q00RU
AB382MNERAB	840 × 840 × 204	25 / 31	1 / 230 / 50	AE1SXZE00RU
AB382MNERL	840 × 840 × 246	25/31	1 / 230 / 50	AE2A16Q00RU
AB482MBERAD	1400 × 600 × 290	45 / 54	1 / 230 / 50	AE2064E00RU
AB482MBERL	1400 × 600 × 290	45 / 54	1 / 230 / 50	AE2J11Q00RU
AB482MNERAB	840 × 840 × 204	26 / 32	1 / 230 / 50	AE1SX3E01RU
AB482MNERL	840 × 840 × 288	26 / 32	1 / 230 / 50	AE2A26Q00RU
AB602MNERAB	840 × 840 × 204	26 / 32	1 / 230 / 50	AE1SX0E01RU
AB602MNERL	840 × 840 × 288	26 / 32	1 / 230 / 50	AE2A33Q00RU

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.