

Напольно-потолочные и консольные блоки VRF Haier Напольно-потолочные блоки VRF

Холодопроизводительность: 1,5–16 кВт · Расход воздуха: 750–2230 м³/ч · Типоразмеров: 31 шт. · Наличие в РФ: 31 поз.

выписка от 19.09.2026

Напольно-потолочные и консольные блоки VRF Haier — технические характеристики типоразмеров: 31 позиция по данным Haier.

Модель	Холод, кВт	Тепло, кВт	Расход воздуха В/С/Н, м³/ч	Шум В/С/Н, дБ(А)	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Наличие в РФ
AF052MBER A	1,5	1,7	—	45 / 42 / 38 / 33 / 30	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AE072MLER A	2,2	2,5	750 / 650 / 550	38 / 35 / 33	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AF072MBER A	2,2	2,6	—	45 / 42 / 38 / 33 / 30	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AE092MLER A	2,8	3,2	750 / 650 / 550	38 / 35 / 33	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AF092MBER A	2,8	3,2	—	45 / 42 / 38 / 33 / 30	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AC092MDE RA	2,8	3,2	820 / 750 / 690	38 / 36 / 34	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AC092MDE RL	2,8	3,2	950 / 820 / 790 / 750 / 720 / 690 / 605	40 / 38 / 37 / 36 / 35 / 34 / 32	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AE122MLER A	3,6	4,0	750 / 650 / 550	40 / 37 / 35	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AF122MBER A	3,6	4	—	47 / 44 / 40 / 36 / 30	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AC122MDE RA	3,6	4	820 / 750 / 690	38 / 36 / 34	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AC122MDE RL	3,6	4	950 / 820 / 790 / 750 / 720 / 690 / 605	40 / 38 / 37 / 36 / 35 / 34 / 32	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AE162MLER A	4,5	5,0	950 / 830 / 720	40 / 37 / 35	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AF162MBER A	4,5	5	—	48 / 45 / 42 / 38 / 30	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AC162MDE RA	4,5	5	950 / 820 / 690	42 / 38 / 35	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AC162MDE RL	4,5	5	1030 / 950 / 890 / 820 / 750 / 690 / 600	42 / 40 / 39 / 38 / 36 / 34 / 32	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AF182MBER A	5	5,5	—	48 / 45 / 42 / 38 / 30	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AE182MLER A	5,6	6,3	950 / 830 / 720	42 / 39 / 36	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AC182MDE RA	5,6	6,3	950 / 820 / 690	42 / 38 / 35	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AC182MDE RL	5,6	6,3	1030 / 950 / 890 / 820 / 750 / 690 / 600	42 / 40 / 39 / 38 / 36 / 34 / 32	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AE242MLER A	7,1	8,0	950 / 830 / 720	42 / 39 / 36	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AC242MDE RA	7,1	8	1420 / 1270 / 1240	46 / 44 / 41	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AC242MDE RL	7,1	8	1570 / 1420 / 1340 / 1270 / 1240 / 1205 / 1130	48 / 46 / 45 / 44 / 43 / 42 / 41	9,52	15,88	есть в российском прайсе

Модель	Холод, кВт	Тепло, кВт	Расход воздуха В/С/Н, м³/ч	Шум В/С/Н, дБ(А)	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Наличие в РФ
AC282MDE RA	8	9	1570 / 1420 / 1240	47 / 44 / 41	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AC282MDE RL	8	9	1570 / 1570 / 1530 / 1420 / 1270 / 1240 / 1130	48 / 47 / 47 / 46 / 44 / 43 /41	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AC302MDE RA	9	10	1570 / 1420 / 1240	47 / 44 / 41	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AC302MDE RL	9	10	1570 / 1570 / 1530 / 1420 / 1270 / 1240 / 1130	48 / 47 / 47 / 46 / 44 / 43 /41	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AC382MDE RA	11,2	12,5	2110 / 1990 / 1750	50 / 46 / 43	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AC382MDE RL	11,2	12,5	2230 / 2110 / 2050 / 1990 / 1880 / 1750 / 1520	52 / 50 / 48 / 46 / 45 / 43 / 41	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AC482MDE RA	14	16	2110 / 1990 / 1750	50 / 46 / 43	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AC482MDE RL	14	16	2230 / 2110 / 2050 / 1990 / 1880 / 1750 / 1520	52 / 50 / 48 / 46 / 45 / 43 / 41	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AC542MDE RL	16	18	2230 / 2110 / 2050 / 1990 / 1880 / 1750 / 1520	52 / 50 / 48 / 46 / 45 / 43 / 41	9,52	15,88	есть в российском прайсе

Напольно-потолочные и консольные блоки VRF Haier — габаритные и присоединительные размеры: 31 позиция по данным Haier.

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Потребляемая, Вт	Электропитание, Ф/В/Гц	Артикул
AF052MBERA	700 × 210 × 600	15,2 / 18,7	—	1 / 230 / 50	AA35H0E00RU
AE072MLERA	1116 × 221 × 624	29 / 37	—	1 / 230 / 50	AA8QQ1E1FRU
AF072MBERA	700 × 210 × 600	15,2 / 18,7	—	1 / 230 / 50	AA35HDE00RU
AE092MLERA	1116 × 221 × 624	29 / 37	—	1 / 230 / 50	AA8QR1E1FRU
AF092MBERA	700 × 210 × 600	15,2 / 18,7	—	1 / 230 / 50	AA35H9E00RU
AC092MDERA	1000 × 230 × 680	27,9/33,6	—	1 / 230 / 50	AAA2HHE00RU
AC092MDERL	1000 × 230 × 680	26,5/31,9	57	1 / 230 / 50	AE2E02Q00RU
AE122MLERA	1116 × 221 × 624	29 / 37	—	1 / 230 / 50	AA8QS1E1FRU
AF122MBERA	700 × 210 × 600	15,2 / 18,7	—	1 / 230 / 50	AA35H2E00RU
AC122MDERA	1000 × 230 × 680	27,9/33,6	—	1 / 230 / 50	AAA2HEE00RU
AC122MDERL	1000 × 230 × 680	26,5/31,9	57	1 / 230 / 50	AE2DW2Q00RU
AE162MLERA	1116 × 221 × 624	31 / 39	—	1 / 230 / 50	AA8QT1E1FRU
AF162MBERA	700 × 210 × 600	15,2 / 18,7	—	1 / 230 / 50	AA35H6E00RU
AC162MDERA	1000 × 230 × 680	27,9/33,6	—	1 / 230 / 50	AAA2HJE00RU
AC162MDERL	1000 × 230 × 680	26,5/31,9	57	1 / 230 / 50	AE2DZ2Q00RU
AF182MBERA	700 × 210 × 600	15,2 / 18,7	—	1 / 230 / 50	AA35HAE00RU
AE182MLERA	1116 × 221 × 624	31 / 39	—	1 / 230 / 50	AA8QU1E1FRU
AC182MDERA	1000 × 230 × 680	27,9/33,6	—	1 / 230 / 50	AAA2HLE00RU
AC182MDERL	1000 × 230 × 680	26,5/31,9	57	1 / 230 / 50	AE2DT2Q00RU
AE242MLERA	1116 × 221 × 624	31 / 39	—	1 / 230 / 50	AA8QV1E1FRU
AC242MDERA	1325 × 230 × 680	35,8/42,1	—	1 / 230 / 50	AAA2HGE00RU
AC242MDERL	1325 × 230 × 680	33,6/40,4	115	1 / 230 / 50	AE2DU2Q00RU
AC282MDERA	1325 × 230 × 680	35,8/42,1	—	1 / 230 / 50	AAA2HCE00RU
AC282MDERL	1325 × 230 × 680	33,6/40,4	115	1 / 230 / 50	AE2DY2Q00RU
AC302MDERA	1325 × 230 × 680	35,8/42,1	—	1 / 230 / 50	AAA2HKE00RU
AC302MDERL	1325 × 230 × 680	33,6/40,4	115	1 / 230 / 50	AE2DX2Q00RU

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Потребляемая, Вт	Электропитание, Ф/В/Гц	Артикул
AC382MDERA	1650 × 230 × 680	43,5/50,5	—	1 / 230 / 50	AAA2HDE00RU
AC382MDERL	1650 × 230 × 680	41,8/50	120	1 / 230 / 50	AE2DV2Q00RU
AC482MDERA	1650 × 230 × 680	43,5/50,5	—	1 / 230 / 50	AAA2HFE00RU
AC482MDERL	1650 × 230 × 680	41,8/50	120	1 / 230 / 50	AE2DS2Q00RU
AC542MDERL	1650 × 230 × 680	41,8/50	120	1 / 230 / 50	AE2DR2Q00RU

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.